

Описание структуры формата

**XML файла электронной отчетности кредитной организации,
направляемого в Банк Абхазии в соответствии с
Положением БА № 38-П от 12-09-2012.**

12-09-2012. Банк Абхазии.

Отдел информатизации

Документ: АВ_V_1.1

Оглавление

Общее описание универсального формата обмена отчетными формами между коммерческими кредитными организациями и Национальным Банком Республики Абхазия...	3
Описание форматов отчетных форм.....	4
Форма 101.....	4
Форма 102.....	6
Форма 110.....	8
Форма 115.....	10
Форма 115-А.....	28
Форма 118.....	47
Форма 118-А.....	51
Форма 118-Б.....	55
Форма 125.....	59
Форма 127.....	63
Форма 128.....	67
Форма 128А.....	70
Форма 128Б.....	75
Форма 128-В.....	76
Форма 129.....	81
Форма 135.....	84
Форма 136.....	90
Форма 202.....	96
Форма 202-А.....	98
Форма 202-Б.....	98
Форма 202-В.....	98
Форма 212.....	98
Форма 212 Приложение.....	100
Форма 253.....	104
Форма 354.....	109
Форма 603.....	111
Форма 608-А.....	114
Форма 608-Б.....	116
Форма 609.....	117
Форма 806.....	124
Форма 807.....	129

Общее описание универсального формата обмена отчетными формами между коммерческими кредитными организациями и Национальным Банком Республики Абхазия

Файл принимаемый Банком Абхазии в качестве электронной формы отчетности кредитной организации, представляет собой XML документ определенной структуры. Он должен состоять из следующего набора узлов:

- `<form>` с атрибутами `code` (содержит код формы), `date` (содержит отчетную дату формы), `bic` (содержит БИК кредитной организации)
 - `<razdel>` с атрибутом `table` (содержит имя таблицы-хранилища в которую будут помещены данные раздела формы после загрузки)
 - `<row>` обозначает строку таблицы. Данный узел должен повторяться столько раз, сколько строк в таблице.
 - `<cell>` с атрибутом `column` (содержит имя столбца таблицы-хранилища). Внутри данного узла содержится значение конкретной ячейки таблицы какого-то раздела отчетной формы. Данный узел повторяется столько раз, сколько колонок в таблице (значение атрибута заполняется именами колонок).
 - `<additional_fields>` - содержит список дополнительных атрибутов формы.

Более конкретное описание формата с примерами заполнения определенных форм смотрите в описании форматов загрузки конкретных отчетных форм.

Общие требования и рекомендации.

Для формирования и проверки электронных файлов отчетности, направляемых кредитной организацией в Банк Абхазии, Банк Абхазии рекомендует использовать программный комплекс «Анализ Банков». ПО комплекса предоставляется Банком Абхазии кредитной организации по запросу на носителе кредитной организации в отделе информатизации. Размер носителя должен быть не менее 35 Гбт. После получения представителем кредитной организации, программный комплекс «Анализ Банков» устанавливается и настраивается на ЭВМ в кредитной организации специалистами КО самостоятельно. Кредитная организация для формирования и направления в Банк Абхазии файла электронной отчетности вправе использовать ресурсы ПО собственной АБС при условии соблюдения формата, описанного настоящим документом.

Рекомендации:

1. Общие рекомендации СТОИБ Банка Абхазии №1-5.

Требования:

1. наличие лицензионного антивирусного ПО с актуальной БД сигнатур вирусов
2. полная изолированность ЭВМ от сетей общего использования
3. охраняемое защищенное место установки ЭВМ в помещении кредитной организации
4. обеспечение гарантированного электропитания (ИБП)
5. Соблюдение системных требований на технические условия ЭВМ: ОЗУ – 4Гбт, HDD – 512 Гбт, процессор/архитектура - 32/64 >=P4 гГц >=2, Windows XP, Vista, S200x (для многопользовательского режима).

az@nb-ra.org
it@nb-ra.org

+7 840 2 297 613
+7 840 2 297 611

Описание форматов отчетных форм.

Форма 101

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "101"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F101:
 - BS2
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
- ABH_F101_SMR
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделе ABH_F101 колонка BS2 содержит балансовый счет 2-го порядка. Колонки с C1 по C12 соответствуют колонкам 2-13.

В разделе ABH_F101_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка

наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 101:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="101" date="01.06.2011" bic="224400010">
<razdel table="ABH_F101">
<row>
<cell column="BS2">10404</cell>
<cell column="C1">1000</cell>
<cell column="C2">0</cell>
<cell column="C3">1000</cell>
<cell column="C4">0</cell>
<cell column="C5">0</cell>
<cell column="C6">0</cell>
<cell column="C7">0</cell>
<cell column="C8">0</cell>
<cell column="C9">0</cell>
<cell column="C10">1000</cell>
<cell column="C11">0</cell>
<cell column="C12">1000</cell>
</row>
```

```

</razdel>
<razdel table="ABH_F101_SMR">
<row>
<cell column="CSMRNAME">Наименование банка</cell>
<cell column="CSMRBOSS">Иванба Хаджарат Африканович</cell>
<cell column="CSMRBYX">Багба Заур Масикович</cell>
<cell column="CSMRADDR">г. Сухум ул. Чивас 1</cell>
<cell column="CSMRISPOLNITEL">Шлейба Василий Васильевич</cell>
<cell column="CSMRPHONE">234-46-80</cell>
<cell column="CSMROKATO"></cell>
<cell column="CSMROKPO"></cell>
<cell column="CSMRROGRN"></cell>
<cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
<cell column="CSMRROKUD"></cell>
</row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>

```

Форма 102

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "102"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F102:
 - SIMBOL
 - C4
 - C5
 - C6
- ABH_F102_SMR
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO

- CSMROGRN
- CSMRREGNUM
- CSMROKUD

В разделе ABH_F102 колонка SIMBOL содержит символы формы 102. Колонки с C4 по C6 соответствуют колонкам 4-6.

В разделе ABH_F102_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 102:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="102" date="01.04.2011" bic="224400010">
<razdel table="ABH_F102">
<row>
<cell column="SIMBOL">10000</cell>
<cell column="C4">15031</cell>
<cell column="C5">104</cell>
<cell column="C6">15135</cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F101_SMR">
<row>
```

```
<cell column="CSMRNAME">Наименование банка</cell>
<cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
<cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
<cell column="CSMRADDR">г. Сухум ул. Леона 1</cell>
<cell column="CSMRISPOLNITEL">Сидоров Василий Васильевич</cell>
<cell column="CSMRPHONE">234-46-80</cell>
<cell column="CSMRKATO"></cell>
<cell column="CSMRKPO"></cell>
<cell column="CSMROGRN"></cell>
<cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
<cell column="CSMRKUD"></cell>
</row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>
```

Форма 110

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "110"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F110_A:
 - STRNUM
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
- ABH_F110_P:
 - STRNUM
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
- ABH_F110_SMR
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS

- CSMRBYX
- CSMRADDR
- CSMRISPOLNITEL
- CSMRPHONE
- CSMROKATO
- CSMROKPO
- CSMROGRN
- CSMRREGNUM
- CSMROKUD

В разделах ABH_F110_A и ABH_F110_P колонка STRNUM содержит порядковые номера строк. Колонки с C2 по C6 соответствуют колонкам 2-6.

В разделе ABH_F110_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 110:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="110" date="04.05.2011" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F110_A">
    <row>
      <cell column="STRNUM">1</cell>
      <cell column="C2">Тестовые данные</cell>
```

```

        <cell column="C3">04.05.2011</cell>
        <cell column="C4">10</cell>
        <cell column="C5">0</cell>
        <cell column="C6">Тестовые данные</cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F110_SMR">
    <row>
        <cell column="CSMRNAME">Наименование банка</cell>
        <cell column="CSMRBOSS">Сидоров Иван Григорьевич</cell>
        <cell column="CSMRBYX">Петрова Валентина Сидоровна</cell>
        <cell column="CSMRADDR">Адрес организации тут</cell>
        <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
        <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
        <cell column="CSMROKATO"></cell>
        <cell column="CSMROKPO">34228565</cell>
        <cell column="CSMROGRN"></cell>
        <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
        <cell column="CSMROKUD"></cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F110_P">
    <row>
        <cell column="STRNUM">1</cell>
        <cell column="C2">Тестовые данные</cell>
        <cell column="C3">02.05.2011</cell>
        <cell column="C4">10</cell>
        <cell column="C5">0</cell>
        <cell column="C6">Тестовые данные</cell>
    </row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>

```

Форма 115

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "115"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F115:
 - KEY1
 - KEY2

- C1
- C2
- C3
- C4
- C5
- C6
- C7
- C8
- C9
- C10
- C11
- C12
- C13
- C14
- C15
- C16
- C17
- ABH_F115_1:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15
 - C16
 - C17

- ABH_F115_2:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15
 - C16
 - C17
- ABH_F115_3:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15
 - C16

- C17
- ABH_F115_4:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15
 - C16
 - C17
- ABH_F115_5:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15

- C16
- C17
- ABH_F115_6:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15
 - C16
 - C17
- ABH_F115_7:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14

- C15
- C16
- C17
- ABH_F115_8:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15
 - C16
 - C17
- ABH_F115_9:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13

- C14
- C15
- C16
- C17
- ABH_F115_10:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15
 - C16
 - C17
- ABH_F115_31:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12

- C13
- C14
- C15
- C16
- C17
- ABH_F115_32:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15
 - C16
 - C17
- ABH_F115_33:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11

- C12
- C13
- C14
- C15
- C16
- C17
- ABH_F115_11:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15
 - C16
 - C17
- ABH_F115_SMR
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM

○ CSMROKUD

Раздел АВН_F115 содержит основные строки формы. Идентификация строк происходит по двум ключевым колонкам, которые имеют наименования: KEY1, KEY2. Соответствие значений ключей с сущностями строк приведены в таблице ниже:

KEY1	KEY2	Наименование строки формы
10	0	1.Ссуды, выданные банкам, всего:
10	1	в том числе:
20	0	2.Ссуды, выданные другим юрид.лицам кроме банков всего:
20	1	в том числе:
30	0	3.Ссуды, выданные физ.лицам всего:
31	0	3.1.Предприниматели
32	0	3.2.Потребит. Цели
33	0	3.3.Ипотечные
40	0	4.Требования к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части непокрытых экспортных и имп-х аккредитивах) всего:
40	1	в том числе:
50	0	5.Суммы, уплаченные по банк. гарантиям, но не взысканные с принципала всего:
50	1	в том числе:
60	0	6.требования по обязательствам финанс. аренды (лизинга) всего:
60	1	в том числе:
100	0	1.Ссуды, выданные банкам, всего:
100	1	в том числе:
200	0	2.Ссуды, выданные другим юрид.лицам кроме банков всего:
200	1	в том числе:
300	0	3.Ссуды, выданные физическим лицам всего (3.1+3.2+3.3)
310	0	3.1.Предпринимателям:
310	1	в том числе:
320	0	3.2.Потребит. Цели:
320	1	в том числе:
330	0	3.3.Ипотечные:
330	1	в том числе:

Колонки С1-С17 соответствуют колонкам 1-17 отчетной формы.

В разделе АВН_F115_1 заполняется информация по строке «1.Ссуды, выданные банкам, всего:», колонки С1-С17 соответствуют колонкам 1-17 формы. Данное соответствие сохраняется в последующих разделах формы.

В разделе АВН_F115_2 заполняется информация по строке «2.Ссуды, выданные другим юрид.лицам кроме банков всего:». В разделе АВН_F115_4 информация по строке

«4.Требования к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части непокрытых экспортных и имп-х аккредитивам) всего:». В разделе ABH_F115_5 заполняется информация по строке «5.Суммы, уплаченные по банк. гарантиям, но не взысканные с принципала всего:». В разделе ABH_F115_6 заполняется информация по строке «6.требования по обязательствам финанс. аренды (лизинга) всего:». В разделе ABH_F115_7 заполняется информация по строке «1.Ссуды, выданные банкам, всего:» приложения к форме 115. В разделе ABH_F115_8 заполняются информация по строке «2.Ссуды, выданные другим юрид.лицам кроме банков всего:» приложения к форме 115. В разделе ABH_F115_9 заполняется информация по строке «3.1.Предпринимателям:» приложения к форме 115. В разделе ABH_F115_10 заполняется информация по строке «3.2.Потребит. Цели:» приложения к форме 115. В разделе ABH_F115_11 заполняется информация по строке «3.3.Ипотечные:» приложения к форме 115. Раздел ABH_F115_31 соответствует строке «3.1.Предприниматели» формы 115. Раздел ABH_F115_32 соответствует строке «3.2.Потребит. Цели» формы 115. Раздел ABH_F115_33 соответствует строке «3.3.Ипотечные» формы 115.

В разделе ABH_F115_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 115:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="115" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F115">
    <row>
      <cell column="KEY1">10</cell>
      <cell column="KEY2">0</cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2">40101</cell>
<cell column="C3">0</cell>
<cell column="C4">0</cell>
<cell column="C5">0</cell>
<cell column="C6">40101</cell>
<cell column="C7">0</cell>
<cell column="C8">0</cell>
<cell column="C9">0</cell>
<cell column="C10">40101</cell>
<cell column="C11">0</cell>
<cell column="C12">0</cell>
<cell column="C13">0</cell>
<cell column="C14">40101</cell>
<cell column="C15">0</cell>
<cell column="C16">0</cell>
<cell column="C17">0</cell>
</row>
<row>
  <cell column="KEY1">10</cell>
  <cell column="KEY2">1</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
  <cell column="C10"></cell>
  <cell column="C11"></cell>
  <cell column="C12"></cell>
  <cell column="C13"></cell>
  <cell column="C14"></cell>
  <cell column="C15"></cell>
  <cell column="C16"></cell>
  <cell column="C17"></cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F115_SMR">
  <row>
```

```
<cell column="CSMRNAME">КБ "ГАГРА БАНК" (ООО)</cell>
<cell column="CSMRBOSS">Ажиба Татьяна Макаровна</cell>
<cell column="CSMRBYX">Орлова Зинаида Тимофеевна</cell>
<cell column="CSMRADDR">г. Гагра, ул. Демерджица 28-а</cell>
<cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
<cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
<cell column="CSMRKATO"></cell>
<cell column="CSMRKPO">34228565</cell>
<cell column="CSMROGRN"></cell>
<cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
<cell column="CSMRKUD"></cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F115_1">
  <row>
    <cell column="C1">Тест</cell>
    <cell column="C2">40101</cell>
    <cell column="C3">0</cell>
    <cell column="C4">0</cell>
    <cell column="C5">0</cell>
    <cell column="C6">40101</cell>
    <cell column="C7">0</cell>
    <cell column="C8">0</cell>
    <cell column="C9">0</cell>
    <cell column="C10">40101</cell>
    <cell column="C11">0</cell>
    <cell column="C12">0</cell>
    <cell column="C13">0</cell>
    <cell column="C14">40101</cell>
    <cell column="C15">0</cell>
    <cell column="C16">0</cell>
    <cell column="C17">0</cell>
  </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F115_2">
  <row>
    <cell column="C1">Тест</cell>
    <cell column="C2">40101</cell>
    <cell column="C3">0</cell>
    <cell column="C4">0</cell>
    <cell column="C5">0</cell>
    <cell column="C6">40101</cell>
```

```
<cell column="C7">0</cell>
<cell column="C8">0</cell>
<cell column="C9">0</cell>
<cell column="C10">40101</cell>
<cell column="C11">0</cell>
<cell column="C12">0</cell>
<cell column="C13">0</cell>
<cell column="C14">40101</cell>
<cell column="C15">0</cell>
<cell column="C16">0</cell>
<cell column="C17">0</cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F115_3"/>
<razdel table="ABH_F115_4">
  <row>
    <cell column="C1">Тест</cell>
    <cell column="C2"></cell>
    <cell column="C3"></cell>
    <cell column="C4"></cell>
    <cell column="C5"></cell>
    <cell column="C6"></cell>
    <cell column="C7"></cell>
    <cell column="C8"></cell>
    <cell column="C9"></cell>
    <cell column="C10"></cell>
    <cell column="C11"></cell>
    <cell column="C12"></cell>
    <cell column="C13"></cell>
    <cell column="C14"></cell>
    <cell column="C15"></cell>
    <cell column="C16"></cell>
    <cell column="C17"></cell>
  </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F115_5">
  <row>
    <cell column="C1">Тест</cell>
    <cell column="C2"></cell>
    <cell column="C3"></cell>
    <cell column="C4"></cell>
    <cell column="C5"></cell>
```

```
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
<cell column="C10"></cell>
<cell column="C11"></cell>
<cell column="C12"></cell>
<cell column="C13"></cell>
<cell column="C14"></cell>
<cell column="C15"></cell>
<cell column="C16"></cell>
<cell column="C17"></cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F115_6">
  <row>
    <cell column="C1">Тест</cell>
    <cell column="C2"></cell>
    <cell column="C3"></cell>
    <cell column="C4"></cell>
    <cell column="C5"></cell>
    <cell column="C6"></cell>
    <cell column="C7"></cell>
    <cell column="C8"></cell>
    <cell column="C9"></cell>
    <cell column="C10"></cell>
    <cell column="C11"></cell>
    <cell column="C12"></cell>
    <cell column="C13"></cell>
    <cell column="C14"></cell>
    <cell column="C15"></cell>
    <cell column="C16"></cell>
    <cell column="C17"></cell>
  </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F115_7">
  <row>
    <cell column="C1">Тест</cell>
    <cell column="C2"></cell>
    <cell column="C3"></cell>
    <cell column="C4"></cell>
    <cell column="C5"></cell>
```



```
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
<cell column="C10"></cell>
<cell column="C11"></cell>
<cell column="C12"></cell>
<cell column="C13"></cell>
<cell column="C14"></cell>
<cell column="C15"></cell>
<cell column="C16"></cell>
<cell column="C17"></cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F115_8">
  <row>
    <cell column="C1">Тест</cell>
    <cell column="C2"></cell>
    <cell column="C3"></cell>
    <cell column="C4"></cell>
    <cell column="C5"></cell>
    <cell column="C6"></cell>
    <cell column="C7"></cell>
    <cell column="C8"></cell>
    <cell column="C9"></cell>
    <cell column="C10"></cell>
    <cell column="C11"></cell>
    <cell column="C12"></cell>
    <cell column="C13"></cell>
    <cell column="C14"></cell>
    <cell column="C15"></cell>
    <cell column="C16"></cell>
    <cell column="C17"></cell>
  </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F115_9">
  <row>
    <cell column="C1">Тест</cell>
    <cell column="C2"></cell>
    <cell column="C3"></cell>
    <cell column="C4"></cell>
    <cell column="C5"></cell>
```

```
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
<cell column="C10"></cell>
<cell column="C11"></cell>
<cell column="C12"></cell>
<cell column="C13"></cell>
<cell column="C14"></cell>
<cell column="C15"></cell>
<cell column="C16"></cell>
<cell column="C17"></cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F115_10">
  <row>
    <cell column="C1">Tect</cell>
    <cell column="C2"></cell>
    <cell column="C3"></cell>
    <cell column="C4"></cell>
    <cell column="C5"></cell>
    <cell column="C6"></cell>
    <cell column="C7"></cell>
    <cell column="C8"></cell>
    <cell column="C9"></cell>
    <cell column="C10"></cell>
    <cell column="C11"></cell>
    <cell column="C12"></cell>
    <cell column="C13"></cell>
    <cell column="C14"></cell>
    <cell column="C15"></cell>
    <cell column="C16"></cell>
    <cell column="C17"></cell>
  </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F115_31">
  <row>
    <cell column="C1"></cell>
    <cell column="C2">40101</cell>
    <cell column="C3">0</cell>
    <cell column="C4">0</cell>
    <cell column="C5">0</cell>
```

```
<cell column="C6">40101</cell>
<cell column="C7">0</cell>
<cell column="C8">0</cell>
<cell column="C9">0</cell>
<cell column="C10">40101</cell>
<cell column="C11">0</cell>
<cell column="C12">0</cell>
<cell column="C13">0</cell>
<cell column="C14">40101</cell>
<cell column="C15">0</cell>
<cell column="C16">0</cell>
<cell column="C17">0</cell>
</row>
```

```
</razdel>
```

```
<razdel table="ABH_F115_32">
```

```
<row>
```

```
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2">040101</cell>
<cell column="C3">0</cell>
<cell column="C4">0</cell>
<cell column="C5">0</cell>
<cell column="C6">40101</cell>
<cell column="C7">0</cell>
<cell column="C8">0</cell>
<cell column="C9">0</cell>
<cell column="C10">40101</cell>
<cell column="C11">0</cell>
<cell column="C12">0</cell>
<cell column="C13">0</cell>
<cell column="C14">40101</cell>
<cell column="C15">0</cell>
<cell column="C16">0</cell>
<cell column="C17">0</cell>
```

```
</row>
```

```
</razdel>
```

```
<razdel table="ABH_F115_33"/>
```

```
<razdel table="ABH_F115_11">
```

```
<row>
```

```
<cell column="C1">Тест</cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
```

```
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
<cell column="C10"></cell>
<cell column="C11"></cell>
<cell column="C12"></cell>
<cell column="C13"></cell>
<cell column="C14"></cell>
<cell column="C15"></cell>
<cell column="C16"></cell>
<cell column="C17"></cell>
</row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>
```

Форма 115-А

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "115A"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F115A:
 - STRNUM
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
- ABH_F115A_2:
 - STRNUM
 - C1
 - C2
 - C3

- C4
- ABH_F115A_SMR
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделах ABH_F115A и ABH_F115A_2 колонка STRNUM соответствует колонке 1 формы и содержит вид ссудной и приравненной к ней задолженности, закодированный по следующей таблице:

STRNUM	Значение колонки 1 в таблицах формы 115-А
10	1. Предоставленные кредиты, размещенные депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные по договору займа кредитным организациям, всего:
11	из них: I - 0%
12	II - 1-5%
13	III — 6-10%
14	IV — 11-20%
15	V — 100%
20	2. Предоставление кредиты клиентам (кроме 1.), всего:
21	из них: I — 0%
22	II — 1-5%
23	III — 6-10%
24	IV — 11-20%
25	V — 100%
30	3. Суммы, уплаченные кредитной организацией бенефициару по банковским гарантиям, ноне взысканные с принципала, всего:
31	из них: I — 0%
32	II — 1-5%
33	III — 6-10%
34	IV — 11-20%

35	V — 100%
40	4. Денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования под уступку денежного требования(факторинг), всего:
41	из них: I — 0%
42	II — 1-5%
43	III — 6-10%
44	IV — 11-20%
45	V — 100%
50	5. Требования кредитной организации по приобретению по сделке правам (требованиям) (уступка требования) всего:
51	из них: I — 0%
52	II — 1-5%
53	III — 6-10%
54	IV — 11-20%
55	V — 100%
60	6. Требования кредитной организации по операциям финансовой аренды (лизинга), всего:
61	из них: I — 0%
62	II — 1-5%
63	III — 6-10%
64	IV — 11-20%
65	V — 100%
70	7. Ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность (с 1. по 6.), всего:
71	из них: I — 0%
72	II — 1-5%
73	III — 6-10%
74	IV — 11-20%
75	V — 100%
80	8. В составе 7. ссуды, классифицированные на основании решения уполномоченного органа в соответствии с п.3.10 Положения Банка Абхазии №
1010	1. Ссуды, ссудная задолженность и приравненная к ней задолженность, обособленная в портфели однородных ссуд, всего:
1011	В том числе классифицированная в:
1012	1.1. портфель стандартных ссуд
1013	1.2. портфель ссуд с величиной резерва от 1 по 5%
1014	1.3. портфель ссуд с величиной резерва от 6 по 10%
1015	1.4. портфель ссуд с величиной резерва от 11 по 20%
1016	1.5. портфель ссуд с величиной резерва свыше 20%

1020	2. Из всех, обособленных в портфели (из 1.), портфели ссуд, предоставленных физическим лицам, всего:
1021	в том числе:
1022	2.1. портфели потребительских ссуд
1023	2.2. портфели ипотечных ссуд
1024	2.3. портфели иных ссуд
1030	3. Из всех, обособленных в портфели (из 1.), портфели ссуд, предоставленные юридическим лицам (кроме кредитных организаций)
1040	4. Из всех, обособленных в портфели (из 1.), портфели ссуд, предоставленные кредитными организациями

Остальные колонки в разделах АВН_F115А и АВН_F115А_2 соответствуют колонкам формы с учетом смещения имени колонки на -1.

В разделе АВН_F115А_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 115-А:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="115A" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F115A">
    <row>
```

```
<cell column="STRNUM">10</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">11</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">12</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">13</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
```



```
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">14</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">15</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">20</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
```

```
<cell column="STRNUM">21</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">22</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">23</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">24</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
```

```
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">25</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">30</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">31</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
```

```
<cell column="STRNUM">32</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">33</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">34</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">35</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
```

```
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">40</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">41</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">42</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
```

```
<cell column="STRNUM">43</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">44</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">45</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">50</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
```

```
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">51</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">52</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">53</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
```

```
<cell column="STRNUM">54</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">55</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">60</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">61</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
```



```
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">62</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">63</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">64</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
```

```
<cell column="STRNUM">65</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">70</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">71</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">72</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
```

```
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">73</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">74</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
<cell column="STRNUM">75</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
<row>
```

```
<cell column="STRNUM">80</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F115A_2">
  <row>
    <cell column="STRNUM">1010</cell>
    <cell column="C1"></cell>
    <cell column="C2"></cell>
    <cell column="C3"></cell>
    <cell column="C4"></cell>
  </row>
  <row>
    <cell column="STRNUM">1011</cell>
    <cell column="C1"></cell>
    <cell column="C2"></cell>
    <cell column="C3"></cell>
    <cell column="C4"></cell>
  </row>
  <row>
    <cell column="STRNUM">1012</cell>
    <cell column="C1"></cell>
    <cell column="C2"></cell>
    <cell column="C3"></cell>
    <cell column="C4"></cell>
  </row>
  <row>
    <cell column="STRNUM">1013</cell>
    <cell column="C1"></cell>
    <cell column="C2"></cell>
    <cell column="C3"></cell>
    <cell column="C4"></cell>
  </row>
  <row>
```

```
<cell column="STRNUM">1014</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">1015</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">1016</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">1020</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">1021</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">1022</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
</row>
<row>
```

```
<cell column="STRNUM">1023</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">1024</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">1030</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">1040</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F115A_SMR">
  <row>
    <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
    <cell column="CSMRBOSS">Иванов Иван Иванович</cell>
    <cell column="CSMRBYX">Петров Петр Петрович</cell>
    <cell column="CSMRADDR">Адрес банка</cell>
    <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
    <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
    <cell column="CSMRKATO"></cell>
    <cell column="CSMRKPO">34228565</cell>
    <cell column="CSMRROGRN"></cell>
    <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
    <cell column="CSMRKUD"></cell>
  </row>
```

```
</razdel>  
<additional_fields/>  
</form>
```

Форма 118

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = “118”

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- АВН_F118:
 - STRNUM
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6A
 - C6B
 - C6C
 - C7A
 - C7B
 - C7C
 - C8A
 - C8ARUR
 - C8B
 - C8BRUR
 - C8C
 - C8CRUR
 - C9A
 - C9B
 - C9C
 - C10A
 - C10ARUR
 - C10B
 - C10BRUR
 - C10C
 - C10CRUR

- C11A
- C11B
- C11C
- C12A
- C12B
- C12C
- C13A
- C13B
- C13C
- C14
- C15
- ABH_F118_ITG
 - C6
 - C8RUR
 - C10RUR
 - C12
 - C8USD
 - C10EUR
- ABH_F118_SMR
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделе ABH_F118 колонка STRNUM содержит порядковый номер строки, колонки C1-C5 соответствуют колонкам 1-5 формы 118, колонки C6A, C6B, C6C, C7A, C7B, C7C соответствуют колонкам 6 и 7 в разрезе строк а, б и в. Колонки C8A, C8ARUR, C8B, C8BRUR, C8C, C8CRUR, C9A, C9B, C10A, C10ARUR, C10B, C10BRUR, C10C, C10CRUR соответствуют колонкам 8-10 формы в разрезе строк а, б, в, причем колонки, наименование

которых соответствует номеру колонки и номеру строки, содержат номинал валюты, а колонки в имени которых присутствует сочетание «RUR» содержат рублевый эквивалент. Остальные колонки раздела формируются по уже вышеописанным правилам.

В разделе ABH_F118_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 118:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="118" date="01.05.2011" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F118_SMR">
    <row>
      <cell column="CSMRNAME">Наименование банка</cell>
      <cell column="CSMRBOSS">Петров Сидор Федорович</cell>
      <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
      <cell column="CSMRADDR">Адрес организации</cell>
      <cell column="CSMRISPOLNITEL">Иван Ефимович Петров</cell>
      <cell column="CSMRPHONE">234-46-80</cell>
      <cell column="CSMROKATO">11111</cell>
      <cell column="CSMROKPO">22222</cell>
      <cell column="CSMROGRN">33333</cell>
      <cell column="CSMRREGNUM">1868</cell>
      <cell column="CSMROKUD">78885</cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F118">
  <row>
    <cell column="STRNUM">1</cell>
    <cell column="C1">Тестовый заемщик 1</cell>
    <cell column="C2">1</cell>
    <cell column="C3">2</cell>
    <cell column="C4">РБ ВП</cell>
    <cell column="C5">06.04.2011, сумма: 545774</cell>
    <cell column="C6A">545774</cell>
    <cell column="C6B">0</cell>
    <cell column="C6C">0</cell>
    <cell column="C7A">1</cell>
    <cell column="C7B">0</cell>
    <cell column="C7C">0</cell>
    <cell column="C8A">0</cell>
    <cell column="C8ARUR">0</cell>
    <cell column="C8B">0</cell>
    <cell column="C8BRUR">0</cell>
    <cell column="C8C">0</cell>
    <cell column="C8CRUR">0</cell>
    <cell column="C9A">0</cell>
    <cell column="C9B">0</cell>
    <cell column="C9C">0</cell>
    <cell column="C10A">0</cell>
    <cell column="C10ARUR">0</cell>
    <cell column="C10B">0</cell>
    <cell column="C10BRUR">0</cell>
    <cell column="C10C">0</cell>
    <cell column="C10CRUR">0</cell>
    <cell column="C11A">0</cell>
    <cell column="C11B">0</cell>
    <cell column="C11C">0</cell>
    <cell column="C12A">545774</cell>
    <cell column="C12B">0</cell>
    <cell column="C12C">0</cell>
    <cell column="C13A">1</cell>
    <cell column="C13B">0</cell>
    <cell column="C13C">0</cell>
    <cell column="C14">0</cell>
    <cell column="C15">0</cell>
```

```
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F118_ITG">
  <row>
    <cell column="C6">545774</cell>
    <cell column="C8RUR">0</cell>
    <cell column="C10RUR">0</cell>
    <cell column="C12">545774</cell>
    <cell column="C8USD">0</cell>
    <cell column="C10EUR">0</cell>
  </row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>
```

Форма 118-А

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "118A"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F118A:
 - STRNUM
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5A
 - C5B
 - C5C
 - C6A
 - C6B
 - C6C
 - C7
 - C8
- ABH_F118A_1:
 - STRNUM
 - C5A
 - C5B

- C5C
- ABH_F118A_ITG:
 - C6A
 - C6B
 - C6C
 - SUM1
 - SUM2
- ABH_F118A_SMR
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделе ABH_F118A колонка STRNUM — порядковый номер строки, колонки C1-C4 соответствуют колонкам 1-4 формы, колонки C5A, C5B, C5C соответствуют подколонкам колонки 5 формы. Колонки C6A, C6B, C6C соответствуют подколонкам колонки 6 формы.

Раздел ABH_F118A_1 предназначен для заполнения данных по колонке 5 строки раздела ABH_F118A в том случае если в строке раздела ABH_F118A присутствует более одного движения. В такой ситуации связь между строками разделов ABH_F118A и ABH_F118A_1 устанавливается по соответствию значений колонки STRNUM. Столбцы C5A, C5B, C5C раздела ABH_F118A_1 соответствуют подстолбцам столбца 5 формы.

В разделе ABH_F118A_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации

CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 118-А:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="118A" date="05.09.2011" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F118A">
    <row>
      <cell column="STRNUM">1</cell>
      <cell column="C1">Тестовый заемщик</cell>
      <cell column="C2">02.08.2011</cell>
      <cell column="C3">10000</cell>
      <cell column="C4">06.08.2012</cell>
      <cell column="C5A"></cell>
      <cell column="C5B"></cell>
      <cell column="C5C"></cell>
      <cell column="C6A">0</cell>
      <cell column="C6B">0</cell>
      <cell column="C6C">0</cell>
      <cell column="C7">15</cell>
      <cell column="C8">5000</cell>
    </row>
  </razdel>
  <razdel table="ABH_F118A_SMR">
    <row>
      <cell column="CSMRNAME">Наименование банка</cell>
      <cell column="CSMRBOSS">Иванов Иван Иванович</cell>
      <cell column="CSMRBYX">Петрова Валентина Петровна</cell>
      <cell column="CSMRADDR">Адрес банка</cell>
      <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
      <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```

        <cell column="CSMROKATO"></cell>
        <cell column="CSMROKPO">34228565</cell>
        <cell column="CSMROGRN"></cell>
        <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
        <cell column="CSMROKUD"></cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F118A_ITG">
    <row>
        <cell column="C6A">0</cell>
        <cell column="C6B">0</cell>
        <cell column="C6C">0</cell>
        <cell column="SUM1">0</cell>
        <cell column="SUM2">0</cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F118A_1">
    <row>
        <cell column="STRNUM">1</cell>
        <cell column="C5A">10.08.2011</cell>
        <cell column="C5B">10000</cell>
        <cell column="C5C">0</cell>
    </row>
    <row>
        <cell column="STRNUM">1</cell>
        <cell column="C5A">31.08.2012</cell>
        <cell column="C5B">0</cell>
        <cell column="C5C">10000</cell>
    </row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>

```

Форма 118-Б

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "118B"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F118B_1:
 - C1
 - C2

- C3
- C4
- C5
- C6
- C7
- C8
- C9A
- C9B
- C9V
- CNAME
- ABH_F118B_2:
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15
 - C16
 - C17
 - C18
 - C19
 - C20
 - CNAME
- ABH_F118B_3:
 - C21
 - C22
 - C23
 - C24
 - C25
 - C26
 - CNAME
- ABH_F118B_4:
 - C27
 - C28
 - C29

- C30
- C31
- C32
- CNAME
- ABH_F118B_SMR
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделах ABH_F118B_1, ABH_F118B_2, ABH_F118B_3, ABH_F118B_4 колонки CNAME соответствуют колонкам в которых указывается наименование юридического лица либо Ф.И.О. предпринимателя, имена остальных колонок полностью соответствуют номерам колонок в форме.

В разделе ABH_F118B_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКATO кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации

CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 118-Б:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="118B" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F118B_1">
    <row>
      <cell column="C1">01.07.2012</cell>
      <cell column="C2">1</cell>
      <cell column="C3">15</cell>
      <cell column="C4">10000</cell>
      <cell column="C5">01.08.2013</cell>
      <cell column="C6">01.08.2013</cell>
      <cell column="C7"></cell>
      <cell column="C8">30</cell>
      <cell column="C9A">10000</cell>
      <cell column="C9B">0</cell>
      <cell column="C9V">0</cell>
      <cell column="CNAME">Тестовое Юр. Лицо</cell>
    </row>
  </razdel>
  <razdel table="ABH_F118B_2">
    <row>
      <cell column="C10">01.07.2012</cell>
      <cell column="C11">2</cell>
      <cell column="C12">18</cell>
      <cell column="C13">5000</cell>
      <cell column="C14">1</cell>
      <cell column="C15"></cell>
      <cell column="C16">0</cell>
      <cell column="C17">5000</cell>
      <cell column="C18">1</cell>
      <cell column="C19">10</cell>
      <cell column="C20">500</cell>
      <cell column="CNAME">Юр. лицо</cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```
<razdel table="ABH_F118B_3">
```

```
<row>
```

```
<cell column="C21">02.08.2013</cell>
```

```
<cell column="C22">15</cell>
```

```
<cell column="C23">5000</cell>
```

```
<cell column="C24">3</cell>
```

```
<cell column="C25">10</cell>
```

```
<cell column="C26">500</cell>
```

```
<cell column="CNAME">000 ТЕКТ</cell>
```

```
</row>
```

```
</razdel>
```

```
<razdel table="ABH_F118B_4">
```

```
<row>
```

```
<cell column="C27">04.07.2012</cell>
```

```
<cell column="C28">30</cell>
```

```
<cell column="C29">200</cell>
```

```
<cell column="C30">3</cell>
```

```
<cell column="C31">10</cell>
```

```
<cell column="C32">2000</cell>
```

```
<cell column="CNAME">000 ТЕКТ2</cell>
```

```
</row>
```

```
</razdel>
```

```
<razdel table="ABH_F118B_SMR">
```

```
<row>
```

```
<cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
```

```
<cell column="CSMRBOSS">Иванов Иван Иванович</cell>
```

```
<cell column="CSMRBYX">Сидоров Владимир Владимирович</cell>
```

```
<cell column="CSMRADDR">Адрес организации</cell>
```

```
<cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
```

```
<cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
```

```
<cell column="CSMRKATO"></cell>
```

```
<cell column="CSMRKPO">34228565</cell>
```

```
<cell column="CSMRROGRN"></cell>
```

```
<cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
```

```
<cell column="CSMRKUD"></cell>
```

```
</row>
```

```
</razdel>
```

```
<additional_fields/>
```

```
</form>
```

Форма 125

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = “125”

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F125:
 - APKEY
 - STRNUM
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
- ABH_F125_SMR
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделе ABH_F125 колонка APKEY обозначает признак актива или пассива. Если поле колонки APKEY имеет значение А то запись относится к активам, если Р, то к пассивам. Колонка STRNUM обозначает номер строки, каждая из которых идет строго по порядку в соответствии с инструкцией Банка Абхазии. Таблица соответствия приведена ниже:

Колонка APKEY	Колонка STRNUM	Наименования счетов
Р	1	Уставный капитал (сч.102 или сч.103 или 104,106)
Р	2	Фонды (сч.107)

P	3	Средства на коррсчетах открытых другим банкам(сч.30109,30111,30112,30113,30126)
P	4	Кредиты, полученные от Нацбанка (сч.312, 31701)
P	5	Кредиты, полученные от кредитных организаций (сч.313, 314, 31702,31703)
P	6	Депозиты и привлеченные ср-ва кредитных организаций (сч.315, 316)
P	7	Ср-ва республиканского бюджета (с 40101по 40107,40110(П)--40111(А),40112,40113,40114, 40116,40108(П)--40109(А))
P	8	Ср-ва местного бюджета (сч.40204, 40205, 40206)
P	9	Ср-ва гос. внебюджетных фондов (404, 40330(П) — 40331(А))
P	10	Ср-ва организаций с республиканской и государственной формой собственности (405, 406)
P	11	Ср-ва негосударственных организаций (сч.407,40807)
P	12	Ср-ва на счетах физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей (40802, 40810,40811,40817, 40820)
P	13	Прочие средства в расчетах (сч.409)
P	14	Депозиты юридических лиц (с 410 по 422 и 425,47601,47602,47606,47607)
P	15	Депозиты физических лиц (423, 426,47603,47605,47608,47609)
P	16	Прочие привлеченные средства (с 427 по 430)
P	17	Прочие пассивы (47401, 47405, 47407, 47409, 47411, 47416, 47419, 47426 с 47601 по 47609,30220,30222,30226,30232,30301,30305,31801,31802,31803,32015,32115,32211,32311,32403,с40301по40307,40314,40811,44115,44215,44315,44415,44515,44615,44715,44815,44915,45015,45115,45215,45315,45415,45515,45615,45715,45818,47412,47414, 47425,47426,47702,47804,60105,60206,60601,60604,60803,60805,60806,60903,61103,61201,61205,61207,61306,61308)
P	18	Расчеты с кредиторами (60301, 60303, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60320, 60322,60324)
P	19	Средства, полученные от результатов деятельности (701,703)
P	20	Всего по срокам, оставшимся до сроков востребования:
P	21	Итого пассивов по всем пунктам:(Суммируется строка"Всего по срокам,оставшимся до сроков востребования" за исключением столбца 9)
A	1	Денежные средства (сч.202)
A	2	Ср-ва на коррсчетах в др. банках (сч.30102, 30110, 30114, 30115, 30120)
A	3	Ср-ва в обязательных резервах в Нацбанке (30202, 30204)
A	4	Депозиты, размещенные в Банке Абхазии (319)
A	5	Кредиты, предоставленные кредит.организациям (320, 321,

		32401, 32402)
A	6	Депозиты, размещенные в кредитных организациях (322, 323)
A	7	Кредиты, предоставленные юридическим лицам (с 441 по 453, 456, с 45801 по 45813, 45816)
A	8	Кредиты предоставленные физическим лицам, в т.ч. Предпринимателям (454, 455, 457, 45814, 45815, 45817)
A	9	Участие в хозяйственной деятельности других хозяйственных структур (601(кроме 60105), 602(кроме 60206))
A	10	Прочие активы(47402,47406,47408,47410,47417,47701.478,40109,40111, 30206,30208,30210,30221,30233,30302,30306,325,105,459,47402, 47413,47415,47420,47427,478(кроме 47804)
A	11	Имущество банка (60401,60406,607,60802,60804,60901,610,61101,61202,61206,61208)
A	12	Расчеты с дебиторами (60302, 60304, 60306, 60308, 60310, 60312,60314, 60315, 60323)
A	13	Средства, уплаченные в результате деятельности (702,704)
A	14	Всего по срокам, оставшимся до сроков погашения обязательств:
A	15	Итого активов по всем пунктам:(Суммируется строка"Всего по срокам, оставшимся до сроков погашения обязательств" за исключением столбца 9)

В разделе АВН_F125_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной

	организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 125:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="125" date="26.07.2011" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F125">
    <row>
      <cell column="APKEY">A</cell>
      <cell column="STRNUM">1</cell>
      <cell column="C1">70172</cell>
      <cell column="C2">0</cell>
      <cell column="C3">0</cell>
      <cell column="C4">0</cell>
      <cell column="C5">0</cell>
      <cell column="C6">0</cell>
      <cell column="C7">0</cell>
      <cell column="C8">0</cell>
      <cell column="C9">0</cell>
    </row>
    <row>
      <cell column="APKEY">P</cell>
      <cell column="STRNUM">1</cell>
      <cell column="C1">0</cell>
      <cell column="C2">0</cell>
      <cell column="C3">0</cell>
      <cell column="C4">0</cell>
      <cell column="C5">0</cell>
      <cell column="C6">0</cell>
      <cell column="C7">0</cell>
      <cell column="C8">0</cell>
      <cell column="C9">155102</cell>
    </row>
  </razdel>
  <razdel table="ABH_F125_SMR">
    <row>
      <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
      <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
      <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
      <cell column="CSMRADDR">г. Гагра ул. Демерджица 28-а</cell>
      <cell column="CSMRISPOLNITEL">Сидоров Федор Федорович</cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```

        <cell column="CSMRPHONE">234-46-80</cell>
        <cell column="CSMROKATO"></cell>
        <cell column="CSMROKPO"></cell>
        <cell column="CSMROGRN"></cell>
        <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
        <cell column="CSMROKUD"></cell>
    </row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>

```

Форма 127

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "127"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F127:
 - KEY1
 - KEY2
 - KEY3
 - C1
- ABH_F127_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделе ABH_F127 соответствие значения колонки C1 определенной строки формы (согласно инструкции Банка Абхазии) определяется значениями колонок KEY1, KEY2, KEY3 по таблице соответствий:

Колонка KEY1	Колонка KEY2	Колонка KEY3	Наименование счетов
-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

1	0	0	I. Работники банка
1	1	0	1. Среднесписочная численность персонала (чел.)
1	1	1	1.1. Постоянный персонал
1	1	2	1.2. Рабочие по разовому контракту
1	2	0	2. Члены Правления
1	2	1	2.1. Среднесписочная численность (чел.)
1	2	2	2.2. Вознаграждение за год (тыс. руб.)
1	2	3	2.3. Пенсионные обязательства перед бывшими членами Правления (тыс. руб.)
1	3	0	3. Члены наблюдательного Совета
1	3	1	3.1. Среднесписочная численность (чел.)
1	3	2	3.2. Вознаграждение за год (тыс. руб.)
1	3	3	3.3. Пенсионные обязательства перед бывшими членами наблюдательного Совета (тыс. руб.)
2	0	0	II. Коммерческая сеть (кол-во)
2	1	0	1. Дочерние банки (кол-во)
2	2	0	2. Филиалы на территории Республики Абхазия, включая головной офис (кол-во)
2	3	0	3. Филиалы в иностранных государствах (кол-во)
2	4	0	4. Электронные терминалы (кол-во), в т.ч.:
2	4	1	4.1. Установленные в торгово-сервисной сети для безналичных расчетов (кол-во)
2	4	2	4.2. Установленные в обменных пунктах, операционных кассах и др. для совершения операций с наличными денежными средствами (кол-во)
2	5	0	5. Банкоматы (кол-во)
2	6	0	6. Операционные кассы вне кассовых узлов (кол-во)
2	7	0	7. Представительства в РА (кол-во)
2	8	0	8. Представительства в иностранных государствах (кол-во)
2	8	1	8.1. в том числе в странах СНГ (кол-во)
3	0	0	III. Корреспондентские отношения
3	1	0	1. Количество счетов (субсчетов), открытых:
3	1	1	1.1. В Банке Абхазии (кол-во)
3	1	2	1.2. В банках (ностро) (кол-во)
3	1	3	1.3. В центральных банках иностранных государств (кол-во)
3	1	4	1.4. В коммерческих банках иностранных государств (кол-во)

3	1	5	1.5. В балансе банкам для расчетов между филиалами и головным офисом банка (кол-во)
3	2	0	2. Счета клиентов ? юридических лиц (резидентов) (кол-во)
3	2	1	2.1. Текущие (расчетные) счета (кол-во)
3	2	2	2.2. в том числе в иностранной валюте (кол-во)
3	2	3	2.3. Депозитные счета (кол-во)
3	2	4	2.4. в том числе в иностранной валюте (кол-во)
3	2	5	2.5. Ссудные счета (кол-во)
3	3	0	3. Счета клиентов - юридических лиц (нерезидентов) (кол-во)
3	3	1	3.1. Текущие (расчетные) счета (кол-во)
3	3	2	3.2. Депозитные счета (кол-во)
3	3	3	3.3. Ссудные счета (кол-во)
3	4	0	4. Счета клиентов ? физических лиц (резидентов) (кол-во)
3	4	1	4.1. Счета до востребования (кол-во)
3	4	2	4.2. в том числе в иностранной валюте (кол-во)
3	4	3	4.3. Депозитные счета (кол-во)
3	4	4	4.4. в том числе в иностранной валюте (кол-во)
3	4	5	4.5. Ссудные счета (кол-во)
3	4	6	4.6. Счета индивидуальных предпринимателей
3	5	0	5. Счета клиентов - физических лиц (нерезидентов) (кол-во)
3	5	1	5.1. Счета до востребования (кол-во)
3	5	2	5.2. Депозитные счета (кол-во)
3	5	3	5.3. Ссудные счета (кол-во)
3	5	4	5.4. Счета индивидуальных предпринимателей
4	0	0	IV. Размещенные средства
4	1	0	1. Общее количество договоров по всем кредитам
4	2	0	2. Количество договоров, по просроченным кредитам
4	3	0	3. Количество договоров, по которым просрочены проценты
4	4	0	4. Количество договоров по кредитам, предоставленным сотрудникам банка
4	5	0	5. Количество договоров по кредитам, предоставленным инсайдерам
5	0	0	V. Привлеченные средства
5	1	0	1. Общее количество договоров по всем депозитам

5	2	0	2. Количество договоров по просроченным депозитам
5	3	0	3. Количество договоров, по которым просрочена выплата процентов
5	4	0	4. Количество договоров по депозитам сотрудников
5	5	0	5. Количество договоров по депозитам акционеров (участников) банка
5	6	0	6. Количество договоров по депозитам инсайдеров

В разделе ABH_F127_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 127:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="127" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F127">
    <row>
      <cell column="KEY1">1</cell>
      <cell column="KEY2">0</cell>
      <cell column="KEY3">0</cell>
      <cell column="C1"></cell>
    </row>
    <row>
```

```

        <cell column="KEY1">1</cell>
        <cell column="KEY2">1</cell>
        <cell column="KEY3">0</cell>
        <cell column="C1"></cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F127_SMR">
    <row>
        <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
        <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
        <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
        <cell column="CSMRADDR">Адрес кредитной организации</cell>
        <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
        <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
        <cell column="CSMROKATO"></cell>
        <cell column="CSMROKPO">34228565</cell>
        <cell column="CSMROGRN"></cell>
        <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
        <cell column="CSMROKUD"></cell>
    </row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>

```

Форма 128

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "128"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F128:
 - STRNUM
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9

- C10
- C11
- C12
- C13
- C14
- C15
- C16
- C17
- C18
- ABH_F128_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделе ABH_F128 колонка STRNUM соответствует колонке номер 1 формы, значение срока в строке указывается кодом, таблица соответствия приведена ниже:

Колонка STRNUM	Наименование срока
1	до 30 дней
1.1	Кол-во догов.
2	от 31 до 90 дн.
2.1	Кол-во догов.
3	от 91 до 180 дн.
3.1	Кол-во догов.
4	от 181дн. До 1 года
4.1	Кол-во догов.
5	От 1года до 3 лет
5.1	Кол-во догов.
6	Свыше 3-хлет
6.1	Кол-во догов.

99998	ИТОГО Сумма стр.1+2+3+4+5+6
99999	Общее количество договоров (стр.1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1.)

В разделе ABH_F128_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 128:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="128" date="01.07.2011" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F128">
    <row>
      <cell column="STRNUM">1</cell>
      <cell column="C2">4850</cell>
      <cell column="C3">400</cell>
      <cell column="C4">0</cell>
      <cell column="C5">0</cell>
      <cell column="C6">0</cell>
      <cell column="C7">0</cell>
      <cell column="C8">0</cell>
      <cell column="C9">0</cell>
      <cell column="C10">0</cell>
      <cell column="C11">0</cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```

        <cell column="C12">0</cell>
        <cell column="C13">0</cell>
        <cell column="C14">0</cell>
        <cell column="C15">0</cell>
        <cell column="C16">0</cell>
        <cell column="C17">0</cell>
        <cell column="C18">5250</cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F128_SMR">
    <row>
        <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
        <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
        <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
        <cell column="CSMRADDR">Адрес кредитной организации</cell>
        <cell column="CSMRISPOLNITEL">Федоров Федор Федорович</cell>
        <cell column="CSMRPHONE">234-46-80</cell>
        <cell column="CSMROKATO"></cell>
        <cell column="CSMROKPO"></cell>
        <cell column="CSMROGRN"></cell>
        <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
        <cell column="CSMROKUD"></cell>
    </row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>

```

Форма 128А

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "128A"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F128A:
 - RATE
 - F30_C
 - F30_S
 - F31_90_C
 - F31_90_S
 - F91_180_C
 - F91_180_S

- F181_1Y_C
- F181_1Y_S
- F1Y_3Y_C
- F1Y_3Y_S
- F3_C
- F3_S
- U30_C
- U30_S
- U31_90_C
- U31_90_S
- U91_180_C
- U91_180_S
- U181_1Y_C
- U181_1Y_S
- U1Y_3Y_C
- U1Y_3Y_S
- U3_C
- U3_S
- ABH_F128A_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

Расшифровка полей раздела ABH_F128A:

Наименование колонки	Описание содержимого
RATE	Процентная ставка
F30_C	До 30 дней (количество) (физические лица)

F30_S	До 30 дней (сумма) (физические лица)
F31_90_C	От 31 до 90 дней (количество) (физические лица)
F31_90_S	От 31 до 90 дней (сумма) (физические лица)
F91_180_C	От 91 до 180 дней (количество) (физические лица)
F91_180_S	От 91 до 180 дней (сумма) (физические лица)
F181_1Y_C	От 181 дня до 1 года (количество) (физические лица)
F181_1Y_S	От 181 дня до 1 года (сумма) (физические лица)
F1Y_3Y_C	От 1 до 3 лет (количество) (физические лица)
F1Y_3Y_S	От 1 до 3 лет (сумма) (физические лица)
F3_C	Свыше 3-х лет (количество) (физические лица)
F3_S	Свыше 3-х лет (сумма) (физические лица)
U30_C	До 30 дней (количество) (юридические лица)
U30_S	До 30 дней (сумма) (юридические лица)
U31_90_C	От 31 до 90 дней (количество) (юридические лица)
U31_90_S	От 31 до 90 дней (сумма) (юридические лица)
U91_180_C	От 91 до 180 дней (количество) (юридические лица)
U91_180_S	От 91 до 180 дней (сумма) (юридические лица)
U181_1Y_C	От 181 дней до 1 года (количество) (юридические лица)
U181_1Y_S	От 181 дней до 1 года (сумма) (юридические лица)
U1Y_3Y_C	От 1 до 3-х лет (количество) (юридические лица)
U1Y_3Y_S	От 1 до 3-х лет (сумма) (юридические лица)
U3_C	Свыше 3-х лет (количество) (юридические лица)
U3_S	Свыше 3-х лет (сумма) (юридические лица)

В разделе АВН_F128A_SMR содержится информация о кредитной организации.

Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 128А:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="128A" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F128A">
    <row>
      <cell column="RATE">15</cell>
      <cell column="F30_C">0</cell>
      <cell column="F30_S">0</cell>
      <cell column="F31_90_C">0</cell>
      <cell column="F31_90_S">0</cell>
      <cell column="F91_180_C">0</cell>
      <cell column="F91_180_S">0</cell>
      <cell column="F181_1Y_C">0</cell>
      <cell column="F181_1Y_S">0</cell>
      <cell column="F1Y_3Y_C">0</cell>
      <cell column="F1Y_3Y_S">0</cell>
      <cell column="F3_C">0</cell>
      <cell column="F3_S">0</cell>
      <cell column="U30_C">0</cell>
      <cell column="U30_S">0</cell>
      <cell column="U31_90_C">0</cell>
```

```

        <cell column="U31_90_S">0</cell>
        <cell column="U91_180_C">0</cell>
        <cell column="U91_180_S">0</cell>
        <cell column="U181_1Y_C">0</cell>
        <cell column="U181_1Y_S">0</cell>
        <cell column="U1Y_3Y_C">0</cell>
        <cell column="U1Y_3Y_S">0</cell>
        <cell column="U3_C">0</cell>
        <cell column="U3_S">0</cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F128A_SMR">
    <row>
        <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
        <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
        <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
        <cell column="CSMRADDR">Адрес организации</cell>
        <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
        <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
        <cell column="CSMRKATO"></cell>
        <cell column="CSMRKPO">34228565</cell>
        <cell column="CSMROGRN"></cell>
        <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
        <cell column="CSMRKUD"></cell>
    </row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>

```

Форма 128Б

Данная форма полностью идентична форме 128А, отличаются только имена разделов. Порядок заполнения формы аналогичен порядку заполнения формы 128А. Поэтому приводим только данную информацию:

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "128B"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F128B:
 - RATE
 - F30_C
 - F30_S

- F31_90_C
- F31_90_S
- F91_180_C
- F91_180_S
- F181_1Y_C
- F181_1Y_S
- F1Y_3Y_C
- F1Y_3Y_S
- F3_C
- F3_S
- U30_C
- U30_S
- U31_90_C
- U31_90_S
- U91_180_C
- U91_180_S
- U181_1Y_C
- U181_1Y_S
- U1Y_3Y_C
- U1Y_3Y_S
- U3_C
- U3_S
- ABH_F128B_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

Форма 128-В

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "128V"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- АВН_F128V:
 - RATE
 - RUR30_C
 - RUR30_S
 - RUR30_P
 - RUR31_90_C
 - RUR31_90_S
 - RUR31_90_P
 - RUR91_180_C
 - RUR91_180_S
 - RUR91_180_P
 - RUR181_1Y_C
 - RUR181_1Y_S
 - RUR181_1Y_P
 - RUR1Y_3Y_C
 - RUR1Y_3Y_S
 - RUR1Y_3Y_P
 - RUR3_C
 - RUR3_S
 - RUR3_P
 - CUR30_C
 - CUR30_S
 - CUR30_P
 - CUR31_90_C
 - CUR31_90_S
 - CUR31_90_P
 - CUR91_180_C
 - CUR91_180_S
 - CUR91_180_P
 - CUR181_1Y_C
 - CUR181_1Y_S

- CUR181_1Y_P
- CUR1Y_3Y_C
- CUR1Y_3Y_S
- CUR1Y_9Y_P
- CUR3_C
- CUR3_S
- CUR3_P
- ABH_F128V_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

Расшифровка полей раздела ABH_F128V:

Наименование колонки	Описание содержимого
RATE	Процентная ставка
RUR30_C	До 30 дней (Рубли, количество)
RUR30_S	До 30 дней (рубли, сумма)
RUR30_P	До 30 дней (рубли, признак депозита или кредита)
RUR31_90_C	От 31 до 90 дней (рубли, количество)
RUR31_90_S	От 31 до 90 дней (рубли, сумма)
RUR31_90_P	От 31 до 90 дней (рубли, признак депозита или кредита)
RUR91_180_C	От 91 до 180 дней (рубли, количество)
RUR91_180_S	От 91 до 180 дней (рубли, сумма)
RUR91_180_P	От 91 до 180 дней (рубли, признак депозита или кредита)

RUR181_1Y_C	От 181 дня до 1 года (рубли, количество)
RUR181_1Y_S	От 181 дня до 1 года (рубли, сумма)
RUR181_1Y_P	От 181 дня до 1 года (рубли, признак депозита или кредита)
RUR1Y_3Y_C	От 1 до 3-х лет (рубли, количество)
RUR1Y_3Y_S	От 1 до 3-х лет (рубли, сумма)
RUR1Y_3Y_P	От 1 до 3-х лет (рубли, признак депозита или кредита)
RUR3_C	Свыше 3-х лет (рубли, количество)
RUR3_S	Свыше 3-х лет (рубли, сумма)
RUR3_P	Свыше 3-х лет (рубли, признак депозита или кредита)
CUR30_C	До 30 дней (валюта, количество)
CUR30_S	До 30 дней (валюта, сумма)
CUR30_P	До 30 дней (валюта, признак депозита или кредита)
CUR31_90_C	От 31 до 90 дней (валюта, количество)
CUR31_90_S	От 31 до 90 дней (валюта, сумма)
CUR31_90_P	От 31 до 90 дней (валюта, признак депозита или кредита)
CUR91_180_C	От 91 до 180 дней (валюта, количество)
CUR91_180_S	От 91 до 180 дней (валюта, сумма)
CUR91_180_P	От 91 до 180 дней (валюта, признак депозита или кредита)
CUR181_1Y_C	От 181 дня до 1 года (валюта, количество)
CUR181_1Y_S	От 181 дня до 1 года (валюта, сумма)
CUR181_1Y_P	От 181 дня до 1 года (валюта, признак депозита или кредита)
CUR1Y_3Y_C	От 1 до 3-х лет (валюта, количество)
CUR1Y_3Y_S	От 1 до 3-х лет (валюта, сумма)
CUR1Y_9Y_P	От 1 до 3-х лет (валюта, признак депозита или кредита)
CUR3_C	Свыше 3-х лет (валюта, количество)
CUR3_S	Свыше 3-х лет (валюта, сумма)

CUR3_P	Свыше 3-х лет (валюта, признак депозита или кредита)
--------	--

В разделе ABH_F128V_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 128-В:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="128V" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F128V">
    <row>
      <cell column="RATE">15</cell>
      <cell column="RUR30_C">1</cell>
      <cell column="RUR30_S">0</cell>
      <cell column="RUR30_P">Д</cell>
      <cell column="RUR31_90_C"></cell>
      <cell column="RUR31_90_S">0</cell>
      <cell column="RUR31_90_P"></cell>
      <cell column="RUR91_180_C"></cell>
      <cell column="RUR91_180_S"></cell>
      <cell column="RUR91_180_P"></cell>
      <cell column="RUR181_1Y_C"></cell>
      <cell column="RUR181_1Y_S"></cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```
<cell column="RUR181_1Y_P"></cell>
<cell column="RUR1Y_3Y_C"></cell>
<cell column="RUR1Y_3Y_S"></cell>
<cell column="RUR1Y_3Y_P"></cell>
<cell column="RUR3_C"></cell>
<cell column="RUR3_S"></cell>
<cell column="RUR3_P"></cell>
<cell column="CUR30_C"></cell>
<cell column="CUR30_S"></cell>
<cell column="CUR30_P"></cell>
<cell column="CUR31_90_C"></cell>
<cell column="CUR31_90_S"></cell>
<cell column="CUR31_90_P"></cell>
<cell column="CUR91_180_C"></cell>
<cell column="CUR91_180_S"></cell>
<cell column="CUR91_180_P"></cell>
<cell column="CUR181_1Y_C"></cell>
<cell column="CUR181_1Y_S"></cell>
<cell column="CUR181_1Y_P"></cell>
<cell column="CUR1Y_3Y_C"></cell>
<cell column="CUR1Y_3Y_S"></cell>
<cell column="CUR1Y_9Y_P"></cell>
<cell column="CUR3_C"></cell>
<cell column="CUR3_S"></cell>
<cell column="CUR3_P"></cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F128V_SMR">
  <row>
    <cell column="CSMRNAME">КБ "ГАГРА БАНК" (ООО)</cell>
    <cell column="CSMRBOSS">Ажиба Татьяна Макаровна</cell>
    <cell column="CSMRBYX">Орлова Зинаида Тимофеевна</cell>
    <cell column="CSMRADDR">г. Гагра, ул. Демерджица 28-а</cell>
    <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
    <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
    <cell column="CSMROKATO"></cell>
    <cell column="CSMROKPO">34228565</cell>
    <cell column="CSMROGRN"></cell>
    <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
    <cell column="CSMROKUD"></cell>
  </row>
</razdel>
```



```
<additional_fields/>  
</form>
```

Форма 129

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = “129”

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F129:
 - STRNUM
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15
 - C16
 - C17
 - C18
- ABH_F129_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO

- CSMROGRN
- CSMRREGNUM
- CSMROKUD

В разделе АВН_F129 колонка STRNUM соответствует 1-й колонке формы 129, таблица соответствий приводится ниже, колонки С2-С18 соответствуют колонкам 2-18 формы.

Колонка STRNUM	Наименование срока
1	до 30 дней
1.1	Кол-во догов.
2	от 31 до 90 дн.
2.1	Кол-во догов.
3	от 91 до 180 дн.
3.1	Кол-во догов.
4	от 181дн. До 1 года
4.1	Кол-во догов.
5	От 1года до 3 лет
5.1	Кол-во догов.
6	Свыше 3-хлет
6.1	Кол-во догов.
7	До востребования
7.1	Кол-во дог-ов
99998	ИТОГО Сумма стр.1+2+3+4+5+6+7
99999	Общее количество договоров (стр.1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+7.1.)

В разделе АВН_F129_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКATO кредитной организации

CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 129:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="129" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F129">
    <row>
      <cell column="STRNUM">1</cell>
      <cell column="C2"></cell>
      <cell column="C3"></cell>
      <cell column="C4"></cell>
      <cell column="C5"></cell>
      <cell column="C6"></cell>
      <cell column="C7"></cell>
      <cell column="C8"></cell>
      <cell column="C9"></cell>
      <cell column="C10"></cell>
      <cell column="C11"></cell>
      <cell column="C12"></cell>
      <cell column="C13"></cell>
      <cell column="C14"></cell>
      <cell column="C15"></cell>
      <cell column="C16"></cell>
      <cell column="C17"></cell>
      <cell column="C18"></cell>
    </row>
  </razdel>
  <razdel table="ABH_F129_SMR">
    <row>
      <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
      <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
      <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
      <cell column="CSMRADDR">Адрес организации</cell>
      <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
      <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
      <cell column="CSMROKATO"></cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```
<cell column="CSMROKPO">34228565</cell>
<cell column="CSMROGRN"></cell>
<cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
<cell column="CSMROKUD"></cell>
</row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>
```

Форма 135

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "135"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F135:
 - VAL1
 - VAL2
 - VAL3
 - VAL4
 - VAL5
 - VAL6
 - VAL7
 - VAL8
 - VAL9
 - VAL10
 - VAL11
 - K
 - AR
 - LAM
 - OVM
 - LAT
 - OVT
 - KR3
 - OD
 - KR3
 - KSKR
 - OVKL

- KRA
- KRSI
- VKL
- KIN
- ABH_F135_1
 - STRCODE
 - STRVAL
- ABH_F135_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD
- ABH_F135_2:
 - STRCODE
 - STRVAL
- ABH_F135_3_1:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
- ABH_F135_3_2:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
- ABH_F135_3_3a:
 - C1
 - C2

- C3
- C4
- ABH_F135_3_3b:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
- ABH_F135_3_4:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4

В разделе ABH_F135 колонки VAL1-VAL11 соответствуют значениям показателей Н1-Н12, остальные колонки являются промежуточными значениями, используемыми при расчете показателей и их наименования соответствуют тем, которые указаны в инструкции Банка Абхазии по 135 форме.

В разделе ABH_F135_1 колонка STRCODE соответствует колонке «строка №» формы и заполняется согласно инструкции Банка Абхазии. Колонка STRVAL соответствует колонке «Остаток на отчетную дату».

В разделе ABH_F135_2 колонка STRCODE соответствует колонке «Код обозначения» формы и заполняется согласно инструкции Банка Абхазии. Колонка STRVAL соответствует колонке «Сумма (тыс. руб.)».

В разделах ABH_F135_3_1, ABH_F135_3_2, ABH_F135_3_3a, ABH_F135_3_3b, ABH_F135_3_4 колонки C1-C4 соответствуют колонкам 1-4 таблиц сводной справки по кредитной организации о нормативах Н6, Н8, Н9, Н10, Н12, которая включена в состав 135 формы.

В разделе ABH_F135_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации

CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 135:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="135" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F135">
    <row>
      <cell column="VAL1">100</cell>
      <cell column="VAL2">100</cell>
      <cell column="VAL3">100</cell>
      <cell column="VAL4">50</cell>
      <cell column="VAL5">100</cell>
      <cell column="VAL6">100</cell>
      <cell column="VAL7">100</cell>
      <cell column="VAL8">100</cell>
      <cell column="VAL9">100</cell>
      <cell column="VAL10">100</cell>
      <cell column="VAL11">100</cell>
      <cell column="K">1</cell>
      <cell column="AR">1</cell>
      <cell column="LAM">1</cell>
      <cell column="OVM">1</cell>
      <cell column="LAT">1</cell>
      <cell column="OVT">1</cell>
      <cell column="KRD">1</cell>
      <cell column="OD">1</cell>
      <cell column="KR3">1</cell>
      <cell column="KSKR">1</cell>
      <cell column="OVKL">1</cell>
      <cell column="KRA">1</cell>
      <cell column="KRSI">1</cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```

        <cell column="VKL">1</cell>
        <cell column="KIN">1</cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F135_1">
    <row>
        <cell column="STRCODE">000</cell>
        <cell column="STRVAL"></cell>
    </row>
    <row>
        <cell column="STRCODE">100</cell>
        <cell column="STRVAL"></cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F135_SMR">
    <row>
        <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
        <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
        <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
        <cell column="CSMRADDR">Адрес кредитной организации</cell>
        <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
        <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
        <cell column="CSMRKATO"></cell>
        <cell column="CSMRKPO">34228565</cell>
        <cell column="CSMRROGRN"></cell>
        <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
        <cell column="CSMRKUD"></cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F135_2">
    <row>
        <cell column="STRCODE">01</cell>
        <cell column="STRVAL"></cell>
    </row>
    <row>
        <cell column="STRCODE">02</cell>
        <cell column="STRVAL"></cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F135_3_1">
    <row>
        <cell column="C1">1</cell>

```



```
<cell column="C2">10000</cell>
<cell column="C3">500000</cell>
<cell column="C4">2</cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F135_3_2">
  <row>
    <cell column="C1">1</cell>
    <cell column="C2">1</cell>
    <cell column="C3">1</cell>
    <cell column="C4">100</cell>
  </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F135_3_3a">
  <row>
    <cell column="C1">1</cell>
    <cell column="C2">1</cell>
    <cell column="C3">1</cell>
    <cell column="C4">100</cell>
  </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F135_3_3b">
  <row>
    <cell column="C1">1</cell>
    <cell column="C2">1</cell>
    <cell column="C3">1</cell>
    <cell column="C4">100</cell>
  </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F135_3_4">
  <row>
    <cell column="C1">1</cell>
    <cell column="C2">1</cell>
    <cell column="C3">1</cell>
    <cell column="C4">100</cell>
  </row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>
```

Форма 136

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "136"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- АВН_F136_1:
 - STRNUM
 - C3
 - C4
 - C5
- АВН_F136_2:
 - STRID
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15
 - C16
 - C17
 - C18
 - C19
 - C20
 - C21
 - C22
 - C23
 - C24
 - C25
 - C26

- C27
- C28
- C29
- C30
- C31
- C32
- C33
- ABH_F136_DATES:
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
 - C14
 - C15
 - C16
 - C17
 - C18
 - C19
 - C20
 - C21
 - C22
 - C23
 - C24
 - C25
 - C26
 - C27
 - C28
 - C29

- C30
- C31
- C32
- C33
- ABH_F136_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделе ABH_F136_1 колонка STRNUM содержит номера строк формы согласно инструкции Банка Абхазии и соответствует колонке №1 формы. Колонки C3-C5 соответствуют колонками 3-5 отчетной формы.

В разделе ABH_F136_2 колонка STRID содержит номера строк отчетной формы согласно инструкции Банка Абхазии и номера балансовых счетов, которые указываются в колонке 2. Колонки C3-C33 соответствуют колонкам 3-33 отчетной формы.

В разделе ABH_F136_DATES указываются даты, которые заполняются в шапке приложения к 136 форме. Колонки C3-C33 соответствуют полям расположенным над колонками 3-33 отчетной формы.

В разделе ABH_F136_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал

	данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 136:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="136" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F136_1">
    <row>
      <cell column="STRNUM">1</cell>
      <cell column="C3"></cell>
      <cell column="C4"></cell>
      <cell column="C5"></cell>
    </row>
  </razdel>
  <razdel table="ABH_F136_2">
    <row>
      <cell column="STRID">1</cell>
      <cell column="C3"></cell>
      <cell column="C4"></cell>
      <cell column="C5"></cell>
      <cell column="C6"></cell>
      <cell column="C7"></cell>
      <cell column="C8"></cell>
      <cell column="C9"></cell>
      <cell column="C10"></cell>
      <cell column="C11"></cell>
      <cell column="C12"></cell>
      <cell column="C13"></cell>
      <cell column="C14"></cell>
      <cell column="C15"></cell>
      <cell column="C16"></cell>
      <cell column="C17"></cell>
      <cell column="C18"></cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```
<cell column="C19"></cell>
<cell column="C20"></cell>
<cell column="C21"></cell>
<cell column="C22"></cell>
<cell column="C23"></cell>
<cell column="C24"></cell>
<cell column="C25"></cell>
<cell column="C26"></cell>
<cell column="C27"></cell>
<cell column="C28"></cell>
<cell column="C29"></cell>
<cell column="C30"></cell>
<cell column="C31"></cell>
<cell column="C32"></cell>
<cell column="C33"></cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F136_SMR">
  <row>
    <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
    <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
    <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
    <cell column="CSMRADDR">Адрес кредитной организации</cell>
    <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
    <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
    <cell column="CSMROKATO"></cell>
    <cell column="CSMROKPO">34228565</cell>
    <cell column="CSMROGRN"></cell>
    <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
    <cell column="CSMROKUD"></cell>
  </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F136_DATES">
  <row>
    <cell column="C3">01.07.2012</cell>
    <cell column="C4">02.07.2012</cell>
    <cell column="C5">03.07.2012</cell>
    <cell column="C6">04.07.2012</cell>
    <cell column="C7">05.07.2012</cell>
    <cell column="C8">06.07.2012</cell>
    <cell column="C9">07.07.2012</cell>
    <cell column="C10">08.07.2012</cell>
```

```

<cell column="C11">09.07.2012</cell>
<cell column="C12">10.07.2012</cell>
<cell column="C13">11.07.2012</cell>
<cell column="C14">12.07.2012</cell>
<cell column="C15">13.07.2012</cell>
<cell column="C16">14.07.2012</cell>
<cell column="C17">15.07.2012</cell>
<cell column="C18">16.07.2012</cell>
<cell column="C19">17.07.2012</cell>
<cell column="C20">18.07.2012</cell>
<cell column="C21">19.07.2012</cell>
<cell column="C22">20.07.2012</cell>
<cell column="C23">21.07.2012</cell>
<cell column="C24">22.07.2012</cell>
<cell column="C25">23.07.2012</cell>
<cell column="C26">24.07.2012</cell>
<cell column="C27">25.07.2012</cell>
<cell column="C28">26.07.2012</cell>
<cell column="C29">27.07.2012</cell>
<cell column="C30">28.07.2012</cell>
<cell column="C31">29.07.2012</cell>
<cell column="C32">30.07.2012</cell>
<cell column="C33">31.07.2012</cell>
</row>
</razdel>
<additional_fields>
  <add_field name="primechanie"></add_field>
</additional_fields>
</form>

```

Форма 202

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "202"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F202:
 - SIMBOL
 - STRVAL
- ABH_F202_ITG:
 - PRIHOD1
 - PRIHOD2

- RASHOD1
- RASHOD2
- ABH_F202_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделе ABH_F202 колонка SIMBOL соответствует колонке «Символы» отчетной формы и заполняется согласно инструкции Банка Абхазии. Колонка STRVAL соответствует колонке «Сумма» формы 202.

В разделе ABH_F202_ITG указываются итоги. В колонке PRIHOD1 указываются итоги по приходу по символам 02-32, в колонке PRIHOD2 — итоги по приходу по символам 02-39, в колонке RASHOD1 — итоги по расходу по символам 40-59, в колонке RASHOD2 — итоги по расходу по символам 40-77.

В разделе ABH_F202_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКATO кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации

CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 202:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="202" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F202">
    <row>
      <cell column="SIMBOL">02</cell>
      <cell column="STRVAL"></cell>
    </row>
    <row>
      <cell column="SIMBOL">03</cell>
      <cell column="STRVAL"></cell>
    </row>
  </razdel>
  <razdel table="ABH_F202_SMR">
    <row>
      <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
      <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
      <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
      <cell column="CSMRADDR">Адрес кредитной организации</cell>
      <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
      <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
      <cell column="CSMROKATO"></cell>
      <cell column="CSMROKPO">34228565</cell>
      <cell column="CSMROGRN"></cell>
      <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
      <cell column="CSMROKUD"></cell>
    </row>
  </razdel>
  <razdel table="ABH_F202_ITG">
    <row>
      <cell column="PRIHOD1"></cell>
      <cell column="PRIHOD2"></cell>
      <cell column="RASHOD1"></cell>
      <cell column="RASHOD2"></cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```

</razdel>
<additional_fields/>
</form>

```

Форма 202-А

Данная форма полностью аналогична форме 202, значение атрибута code тега form принимает значение "202A". Наименование разделов: ABH_F202A, ABH_F202A_SMR, ABH_F202A_ITG.

Форма 202-Б

Данная форма полностью аналогична форме 202, значение атрибута code тега form принимает значение "202B". Наименование разделов: ABH_F202B, ABH_F202B_SMR, ABH_F202B_ITG.

Форма 202-В

Данная форма полностью аналогична форме 202, значение атрибута code тега form принимает значение "202V". Наименование разделов: ABH_F202V, ABH_F202V_SMR, ABH_F202V_ITG. В разделе ABH_F202V_ITG в колонке PRIHOD1 итоги указывается по символам 16-32, в колонке PRIHOD2 — итоги по символам 16-39, в колонке RASHOD1 — итоги по символам 43-57, в колонке RASHOD2 — итоги по символам 43-77.

Форма 212

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "212"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F212:
 - RAZDEL
 - STRNUM
 - C3
 - C4
 - C5
- ABH_F212_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO

- CSMROKPO
- CSMROGRN
- CSMRREGNUM
- CSMROKUD

В разделе ABH_F212 в колонке RAZDEL указывается значение «1», в колонке STRNUM указывается содержимое колонки №1 («Номер строки») согласно инструкции Банка Абхазии. Обратите внимание на то, что в конце номера строки обязательно должен стоять символ «.».

В разделе ABH_F212_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 212:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="212" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F212_SMR">
    <row>
      <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
      <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
      <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
      <cell column="CSMRADDR">Адрес кредитной организации</cell>
      <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
      <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
```

```

        <cell column="CSMROKATO"></cell>
        <cell column="CSMROKPO">34228565</cell>
        <cell column="CSMROGRN"></cell>
        <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
        <cell column="CSMROKUD"></cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F212">
    <row>
        <cell column="RAZDEL">1</cell>
        <cell column="STRNUM">1.</cell>
        <cell column="C3"></cell>
        <cell column="C4"></cell>
        <cell column="C5"></cell>
    </row>
    <row>
        <cell column="RAZDEL">1</cell>
        <cell column="STRNUM">10.</cell>
        <cell column="C3"></cell>
        <cell column="C4"></cell>
        <cell column="C5"></cell>
    </row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>

```

Форма 212 Приложение

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "212P"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F212_PRIL_PAR:
 - ACC
 - CCUSNAME
- ABH_F212_PRIL:
 - RAZDEL
 - STRNUM
 - C1
 - C2
 - C3

- C4
- C5
- C6
- C7
- C8
- C9
- C10
- C11
- C12
- ABH_F212_PRIL_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

Список дополнительных полей (тег `additional_fields`):

- SKD
- PROVRASP

В разделе ABH_F212_PRIL_PAR передаются 2 дополнительных параметра к приложению к 212 форме. Колонка ACC содержит номер расчетного счета организации, колонка CCUSNAME содержит наименование организации.

В разделе ABH_F212_PRIL колонка RAZDEL определяет принадлежность записей таблицы формы либо к оборотам кассы предприятия, организации (принимает значение «2») либо к соблюдению норм расходования средств из выручки и установленного лимита кассы (принимает значение «3»). Колонка STRNUM соответствует номерам строк согласно инструкции Банка Абхазии. Обратите внимание на то, что после номера всегда должен идти символ «.». Колонки C1-C12 соответствуют месяцам в шапке таблицы.

В разделе ABH_F212_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

В дополнительном поле SKD указывается состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения работника банка, производившего проверку, в поле PROVRA SP указывается распоряжение руководителя банка о принятии мер по результатам проверки.

Пример файла обмена с отчетной формой 212 приложение:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="212P" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F212_PRIL_PAR">
    <row>
      <cell column="ACC">40702810100000000001</cell>
      <cell column="CCUSNAME">Тестовая организация</cell>
    </row>
  </razdel>
  <razdel table="ABH_F212_PRIL">
    <row>
      <cell column="RAZDEL">2</cell>
      <cell column="STRNUM">1.</cell>
      <cell column="C1"></cell>
      <cell column="C2"></cell>
      <cell column="C3"></cell>
      <cell column="C4"></cell>
      <cell column="C5"></cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```
<cell column="C6"></cell>
<cell column="C7"></cell>
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
<cell column="C10"></cell>
<cell column="C11"></cell>
<cell column="C12"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="RAZDEL">3</cell>
  <cell column="STRNUM">1.</cell>
  <cell column="C1"></cell>
  <cell column="C2"></cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
  <cell column="C10"></cell>
  <cell column="C11"></cell>
  <cell column="C12"></cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F212_PRIL_SMR">
  <row>
    <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
    <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
    <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
    <cell column="CSMRADDR">Адрес кредитной организации</cell>
    <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
    <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
    <cell column="CSMRKATO"></cell>
    <cell column="CSMRKPO">34228565</cell>
    <cell column="CSMROGRN"></cell>
    <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
    <cell column="CSMRKUD"></cell>
    <cell column="CSMRCUSBOSS"></cell>
    <cell column="CSMRCUSBYX"></cell>
  </row>
</razdel>
```

```
<additional_fields>
  <add_field name="SKD">Все ништяк!</add_field>
  <add_field name="PROVRASP">Наградить руководителя организации
медалью</add_field>
</additional_fields>
</form>
```

Форма 253

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "253"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- АВН_F253:
 - KEY1
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
- АВН_F253_1:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
- АВН_F253_2:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8

- C9
- C10
- ABH_F253_3:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
- ABH_F253_4:
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
- ABH_F253_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM

○ CSMROKUD

В разделе ABH_F253 колонка KEY1 соответствует колонке 1 формы 253, номера строк указываются двузначными числами по следующему правилу: 1-я цифра — это номер строки, 2-я цифра — номер подстроки. Например строка № 1. кодируется числом 10, строка № 2. числом 20, строка № 2.1. числом 21. Колонки C1-C5 соответствуют колонкам 3-7 отчетной формы.

В разделах ABH_F253_1, ABH_F253_2, ABH_F253_3, ABH_F253_4 нумерация колонок соответствует колонкам соответствующих приложений со сдвигом +1 (колонка № п/п не передается).

В разделе ABH_F253_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 253:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="253" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F253">
    <row>
      <cell column="KEY1">10</cell>
      <cell column="C1"></cell>
      <cell column="C2"></cell>
      <cell column="C3"></cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
</row>
<row>
<cell column="KEY1">20</cell>
<cell column="C1"></cell>
<cell column="C2"></cell>
<cell column="C3"></cell>
<cell column="C4"></cell>
<cell column="C5"></cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F253_1">
<row>
<cell column="C1">000 Тест</cell>
<cell column="C2">Адрес клиента</cell>
<cell column="C3">17.08.2007</cell>
<cell column="C4">Налоговый орган</cell>
<cell column="C5">40702810100000000001</cell>
<cell column="C6">40702840000000000001</cell>
<cell column="C7">08.08.2009</cell>
<cell column="C8">21.08.2009</cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F253_2">
<row>
<cell column="C1">000 Тест</cell>
<cell column="C2">Адрес клиента</cell>
<cell column="C3">01.08.2008</cell>
<cell column="C4">Налоговый орган</cell>
<cell column="C5">40105810000000000001</cell>
<cell column="C6">40105840111111111111</cell>
<cell column="C7">06.08.2010</cell>
<cell column="C8">06.08.2010</cell>
<cell column="C9">04.07.2012</cell>
<cell column="C10">12.07.2012</cell>
</row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F253_3">
<row>
<cell column="C1">000 Тест</cell>
<cell column="C2">Адрес клиента</cell>
```

```

<cell column="C3">14.08.2009</cell>
<cell column="C4">Налоговый орган</cell>
<cell column="C5">40105810100000000001</cell>
<cell column="C6">40702840100000000001</cell>
<cell column="C7">12.08.2010</cell>
<cell column="C8">13.08.2010</cell>
<cell column="C9">05.08.2010</cell>
<cell column="C10">05.08.2011</cell>

```

```
</row>
```

```
</razdel>
```

```
<razdel table="ABH_F253_4">
```

```
<row>
```

```

<cell column="C1">000 Тест</cell>
<cell column="C2">Адрес клиента</cell>
<cell column="C3">05.08.2010</cell>
<cell column="C4">Налоговый орган</cell>
<cell column="C5">40702810100000000001</cell>
<cell column="C6">40702840100000000001</cell>
<cell column="C7">13.08.2010</cell>
<cell column="C8">13.08.2009</cell>
<cell column="C9">11.07.2012</cell>
<cell column="C10">04.07.2012</cell>

```

```
</row>
```

```
</razdel>
```

```
<razdel table="ABH_F253_SMR">
```

```
<row>
```

```

<cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
<cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
<cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
<cell column="CSMRADDR">Адрес организации</cell>
<cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
<cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
<cell column="CSMRKATO"></cell>
<cell column="CSMRKPO">34228565</cell>
<cell column="CSMRROGRN"></cell>
<cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
<cell column="CSMRKUD"></cell>

```

```
</row>
```

```
</razdel>
```

```
<additional_fields/>
```

```
</form>
```

Форма 354

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = “354”

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F354:
 - STRNUM
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
- ABH_F354_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделе ABH_F354 в колонке STRNUM указываются номера строк формы согласно инструкции Банка Абхазии. Обратите внимание на то, что номер строки всегда должен заканчиваться символом «.». Колонки C3-C10 соответствуют колонкам 3-10 формы.

В разделе ABH_F354_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации

CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 354:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="354" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F354_SMR">
    <row>
      <cell column="CSMRNAME">КБ "ГАГРА БАНК" (000)</cell>
      <cell column="CSMRBOSS">Ажиба Татьяна Макаровна</cell>
      <cell column="CSMRBYX">Орлова Зинаида Тимофеевна</cell>
      <cell column="CSMRADDR">г. Гагра, ул. Демерджица 28-а</cell>
      <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
      <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
      <cell column="CSMROKATO"></cell>
      <cell column="CSMROKPO">34228565</cell>
      <cell column="CSMROGRN"></cell>
      <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
      <cell column="CSMROKUD"></cell>
    </row>
  </razdel>
  <razdel table="ABH_F354">
    <row>
      <cell column="STRNUM">1.</cell>
      <cell column="C3"></cell>
      <cell column="C4"></cell>
      <cell column="C5"></cell>
      <cell column="C6"></cell>
      <cell column="C7"></cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```
<cell column="C8"></cell>
<cell column="C9"></cell>
<cell column="C10"></cell>
</row>
<row>
  <cell column="STRNUM">1.1.</cell>
  <cell column="C3"></cell>
  <cell column="C4"></cell>
  <cell column="C5"></cell>
  <cell column="C6"></cell>
  <cell column="C7"></cell>
  <cell column="C8"></cell>
  <cell column="C9"></cell>
  <cell column="C10"></cell>
</row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>
```

Форма 603

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "603"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- АВН_Ф603:
 - STRNUM
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8A
 - C8B
 - C9A
 - C9B
 - C10
 - C11

- C7_2
- C8A_2
- C9A_2
- C10_2
- C8B_2
- C9B_2
- ABH_F603_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделе ABH_F603 колонка STRNUM соответствует колонке 1 (номер по порядку). Остальные колонки соответствуют своими наименованиями наименованиям колонок формы. Колонки с постфиксом «_2» соответствуют рублевым эквивалентам значений колонок 7-10.

В разделе ABH_F603_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКATO кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации

CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 603:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="603" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F603">
    <row>
      <cell column="STRNUM">1</cell>
      <cell column="C2">Тест-Банк</cell>
      <cell column="C3">Абхазия</cell>
      <cell column="C4">01.01.2005</cell>
      <cell column="C5">30101</cell>
      <cell column="C6">3010184011111111111</cell>
      <cell column="C7">30</cell>
      <cell column="C8A">5</cell>
      <cell column="C8B">2</cell>
      <cell column="C9A">10</cell>
      <cell column="C9B">3</cell>
      <cell column="C10">35</cell>
      <cell column="C11"></cell>
      <cell column="C7_2">870</cell>
      <cell column="C8A_2">145</cell>
      <cell column="C9A_2">290</cell>
      <cell column="C10_2">1015</cell>
      <cell column="C8B_2">58</cell>
      <cell column="C9B_2">87</cell>
    </row>
  </razdel>
  <razdel table="ABH_F603_SMR">
    <row>
      <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
      <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
      <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
      <cell column="CSMRADDR">Адрес кредитной организации</cell>
      <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
      <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
      <cell column="CSMROKATO"></cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```
<cell column="CSMROKPO">34228565</cell>
<cell column="CSMROGRN"></cell>
<cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
<cell column="CSMROKUD"></cell>
</row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>
```

Форма 608-A

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "608A"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F608A:
 - STRNUM
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
 - C6
 - C7
 - C8
 - C9
 - C10
 - C11
 - C12
 - C13
- ABH_F608A_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO

- CSMROGRN
- CSMRREGNUM
- CSMROKUD

В разделе ABH_F608A колонка STRNUM соответствует колонке «№», далее колонки C2-C13 соответствуют остальным колонкам в порядке их следствия.

В разделе ABH_F608A_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 608-А:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="608A" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F608A">
    <row>
      <cell column="STRNUM">1</cell>
      <cell column="C2">Тестовое лицо</cell>
      <cell column="C3">Адрес</cell>
      <cell column="C4">12.07.2012</cell>
      <cell column="C5">40207810100000000001</cell>
      <cell column="C6">Зарубежный банк</cell>
      <cell column="C7">30111810100000000001</cell>
      <cell column="C8">13.07.2012</cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

```

        <cell column="C9">RUR</cell>
        <cell column="C10">50</cell>
        <cell column="C11">1</cell>
        <cell column="C12">50</cell>
        <cell column="C13">Для заполнения 608-й формы</cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F608A_SMR">
    <row>
        <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
        <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
        <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
        <cell column="CSMRADDR">Адрес кредитной организации</cell>
        <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
        <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
        <cell column="CSMRKATO"></cell>
        <cell column="CSMRKPO">34228565</cell>
        <cell column="CSMROGRN"></cell>
        <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
        <cell column="CSMRKUD"></cell>
    </row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>

```

Форма 608-Б

Заполнение данной формы полностью аналогично форме 608-А, атрибут code тега <form> принимает значение «608В». Наименование разделов формы: ABH_F608B, ABH_F608B_SMR. Поля разделов полностью соответствуют полям разделов формы 608-А.

Форма 609

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "609"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F609_1:
 - SYSTNAME
 - RU_RUR_C
 - RU_RUR_S
 - RU_USD_C
 - RU_USD_S

- RU_EUR_C
- RU_EUR_S
- TA_RUR_C
- TA_RUR_S
- TA_USD_C
- TA_USD_S
- TA_EUR_C
- TA_EUR_S
- UZ_RUR_C
- UZ_RUR_S
- UZ_USD_C
- UZ_USD_S
- UZ_EUR_C
- UZ_EUR_S
- AR_RUR_C
- AR_RUR_S
- AR_USD_C
- AR_USD_S
- AR_EUR_C
- AR_EUR_S
- KZ_RUR_C
- KZ_RUR_S
- KZ_USD_C
- KZ_USD_S
- KZ_EUR_C
- KZ_EUR_S
- TK_RUR_C
- TK_RUR_S
- TK_USD_C
- TK_USD_S
- TK_EUR_C
- TK_EUR_S
- OT_RUR_C
- OT_RUR_S
- OT_USD_C

- OT_USD_S
- OT_EUR_C
- OT_EUR_S
- ITG_RUR_C
- ITG_RUR_S
- ITG_USD_C
- ITG_USD_S
- ITG_EUR_C
- ITG_EUR_S
- ABH_F609_2:
 - SYSTNAME
 - RU_RUR_C
 - RU_RUR_S
 - RU_USD_C
 - RU_USD_S
 - RU_EUR_C
 - RU_EUR_S
 - TA_RUR_C
 - TA_RUR_S
 - TA_USD_C
 - TA_USD_S
 - TA_EUR_C
 - TA_EUR_S
 - UZ_RUR_C
 - UZ_RUR_S
 - UZ_USD_C
 - UZ_USD_S
 - UZ_EUR_C
 - UZ_EUR_S
 - AR_RUR_C
 - AR_RUR_S
 - AR_USD_C
 - AR_USD_S
 - AR_EUR_C
 - AR_EUR_S

- KZ_RUR_C
- KZ_RUR_S
- KZ_USD_C
- KZ_USD_S
- KZ_EUR_C
- KZ_EUR_S
- TK_RUR_C
- TK_RUR_S
- TK_USD_C
- TK_USD_S
- TK_EUR_C
- TK_EUR_S
- OT_RUR_C
- OT_RUR_S
- OT_USD_C
- OT_USD_S
- OT_EUR_C
- OT_EUR_S
- ITG_RUR_C
- ITG_RUR_S
- ITG_USD_C
- ITG_USD_S
- ITG_EUR_C
- ITG_EUR_S
- ABH_F609_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM

○ CSMROKUD

В разделах ABH_F609_1 и ABH_F609_2 колонка SYSTNAME содержит наименование системы денежных переводов. Остальные колонки формируются по следующему правилу: первые символы до знака «_» обозначают страну в которую (из которой) был отправлен (получен) деренжный перевод, далее идет валюта перевода, после второго символа «_» идет либо «С», что обозначает количество, либо «S», что обозначает сумму. Начальные символы OT обозначают итог по строке, начальные символы ITG обозначают общие итоги по всему разделу.

В разделе ABH_F609_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 609:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="609" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F609_1">
    <row>
      <cell column="SYSTNAME">Контакт</cell>
      <cell column="RU_RUR_C">10</cell>
      <cell column="RU_RUR_S">1000</cell>
      <cell column="RU_USD_C">5</cell>
      <cell column="RU_USD_S">500</cell>
      <cell column="RU_EUR_C">1</cell>
      <cell column="RU_EUR_S">10</cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```


<cell column="TA_RUR_C"></cell>
<cell column="TA_RUR_S"></cell>
<cell column="TA_USD_C"></cell>
<cell column="TA_USD_S"></cell>
<cell column="TA_EUR_C"></cell>
<cell column="TA_EUR_S"></cell>
<cell column="UZ_RUR_C"></cell>
<cell column="UZ_RUR_S"></cell>
<cell column="UZ_USD_C"></cell>
<cell column="UZ_USD_S"></cell>
<cell column="UZ_EUR_C"></cell>
<cell column="UZ_EUR_S"></cell>
<cell column="AR_RUR_C"></cell>
<cell column="AR_RUR_S"></cell>
<cell column="AR_USD_C"></cell>
<cell column="AR_USD_S"></cell>
<cell column="AR_EUR_C"></cell>
<cell column="AR_EUR_S"></cell>
<cell column="KZ_RUR_C"></cell>
<cell column="KZ_RUR_S"></cell>
<cell column="KZ_USD_C"></cell>
<cell column="KZ_USD_S"></cell>
<cell column="KZ_EUR_C"></cell>
<cell column="KZ_EUR_S"></cell>
<cell column="TK_RUR_C"></cell>
<cell column="TK_RUR_S"></cell>
<cell column="TK_USD_C"></cell>
<cell column="TK_USD_S"></cell>
<cell column="TK_EUR_C"></cell>
<cell column="TK_EUR_S"></cell>
<cell column="OT_RUR_C"></cell>
<cell column="OT_RUR_S"></cell>
<cell column="OT_USD_C"></cell>
<cell column="OT_USD_S"></cell>
<cell column="OT_EUR_C"></cell>
<cell column="OT_EUR_S"></cell>
<cell column="ITG_RUR_C">10</cell>
<cell column="ITG_RUR_S">1000</cell>
<cell column="ITG_USD_C">5</cell>
<cell column="ITG_USD_S">500</cell>
<cell column="ITG_EUR_C">1</cell>
<cell column="ITG_EUR_S">10</cell>

```

    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F609_SMR">
  <row>
    <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
    <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
    <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
    <cell column="CSMRADDR">Адрес кредитной организации</cell>
    <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
    <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
    <cell column="CSMROKATO"></cell>
    <cell column="CSMROKPO">34228565</cell>
    <cell column="CSMROGRN"></cell>
    <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
    <cell column="CSMROKUD"></cell>
  </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F609_2">
  <row>
    <cell column="SYSTNAME">Контакт</cell>
    <cell column="RU_RUR_C">1</cell>
    <cell column="RU_RUR_S">100</cell>
    <cell column="RU_USD_C">1</cell>
    <cell column="RU_USD_S">10</cell>
    <cell column="RU_EUR_C">1</cell>
    <cell column="RU_EUR_S">20</cell>
    <cell column="TA_RUR_C"></cell>
    <cell column="TA_RUR_S"></cell>
    <cell column="TA_USD_C"></cell>
    <cell column="TA_USD_S"></cell>
    <cell column="TA_EUR_C"></cell>
    <cell column="TA_EUR_S"></cell>
    <cell column="UZ_RUR_C"></cell>
    <cell column="UZ_RUR_S"></cell>
    <cell column="UZ_USD_C"></cell>
    <cell column="UZ_USD_S"></cell>
    <cell column="UZ_EUR_C"></cell>
    <cell column="UZ_EUR_S"></cell>
    <cell column="AR_RUR_C"></cell>
    <cell column="AR_RUR_S"></cell>
    <cell column="AR_USD_C"></cell>
    <cell column="AR_USD_S"></cell>
  </row>
</razdel>

```

```

<cell column="AR_EUR_C"></cell>
<cell column="AR_EUR_S"></cell>
<cell column="KZ_RUR_C"></cell>
<cell column="KZ_RUR_S"></cell>
<cell column="KZ_USD_C"></cell>
<cell column="KZ_USD_S"></cell>
<cell column="KZ_EUR_C"></cell>
<cell column="KZ_EUR_S"></cell>
<cell column="TK_RUR_C"></cell>
<cell column="TK_RUR_S"></cell>
<cell column="TK_USD_C"></cell>
<cell column="TK_USD_S"></cell>
<cell column="TK_EUR_C"></cell>
<cell column="TK_EUR_S"></cell>
<cell column="OT_RUR_C"></cell>
<cell column="OT_RUR_S"></cell>
<cell column="OT_USD_C"></cell>
<cell column="OT_USD_S"></cell>
<cell column="OT_EUR_C"></cell>
<cell column="OT_EUR_S"></cell>
<cell column="ITG_RUR_C">1</cell>
<cell column="ITG_RUR_S">100</cell>
<cell column="ITG_USD_C">1</cell>
<cell column="ITG_USD_S">10</cell>
<cell column="ITG_EUR_C">1</cell>
<cell column="ITG_EUR_S">20</cell>
</row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>

```

Форма 806

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "806"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- АВН_Ф806:
 - C1R1
 - C2R1
 - C1R2
 - C2R2

- C1R2_1
- C2R2_1
- C1R3
- C2R3
- C1R4
- C2R4
- C1R5
- C2R5
- C1R6
- C2R6
- C1R7
- C2R7
- C1R8
- C2R8
- C1R9
- C2R9
- C1R10
- C2R10
- C1R11
- C2R11
- C1R11_1
- C2R11_1
- C1R12
- C2R12
- C1R13
- C2R13
- C1R14
- C2R14
- C1R15
- C2R15
- C1R15_1
- C2R15_1
- C1R15_2
- C2R15_2
- C1R15_3

- C2R15_3
- C1R16
- C2R16
- C1R17
- C2R17
- C1R18
- C2R18
- C1R19
- C2R19
- C1R20
- C2R20
- C1R21
- C2R21
- C1R22
- C2R22
- C1R23
- C2R23
- C1R24
- C2R24
- C1R25
- C2R25
- ABH_F806_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделе ABH_F806 наименование колонок формируется по следующему правилу: первые 2 символа обозначают номер колонки с данными. C1 - «Данные на отчетную дату», C2 -

«Данные на начало отчетного года». Последующие символы обозначают номер строки (согласно инструкции Банка Абхазии). Если номера строк содержат подпункты, то точки в наименовании строки заменяются символом «_». Например, строка 2.1. обозначается следующим образом: «R2_1».

В разделе ABH_F806_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 806:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="806" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F806">
    <row>
      <cell column="C1R1">1111</cell>
      <cell column="C2R1">1000</cell>
      <cell column="C1R2"></cell>
      <cell column="C2R2"></cell>
      <cell column="C1R2_1"></cell>
      <cell column="C2R2_1"></cell>
      <cell column="C1R3"></cell>
      <cell column="C2R3"></cell>
      <cell column="C1R4"></cell>
      <cell column="C2R4"></cell>
    </row>
  </razdel>
</form>
```

<cell column="C1R5"></cell>
<cell column="C2R5"></cell>
<cell column="C1R6"></cell>
<cell column="C2R6"></cell>
<cell column="C1R7"></cell>
<cell column="C2R7"></cell>
<cell column="C1R8"></cell>
<cell column="C2R8"></cell>
<cell column="C1R9"></cell>
<cell column="C2R9"></cell>
<cell column="C1R10"></cell>
<cell column="C2R10"></cell>
<cell column="C1R11"></cell>
<cell column="C2R11"></cell>
<cell column="C1R11_1"></cell>
<cell column="C2R11_1"></cell>
<cell column="C1R12"></cell>
<cell column="C2R12"></cell>
<cell column="C1R13"></cell>
<cell column="C2R13"></cell>
<cell column="C1R14"></cell>
<cell column="C2R14"></cell>
<cell column="C1R15"></cell>
<cell column="C2R15"></cell>
<cell column="C1R15_1"></cell>
<cell column="C2R15_1"></cell>
<cell column="C1R15_2"></cell>
<cell column="C2R15_2"></cell>
<cell column="C1R15_3"></cell>
<cell column="C2R15_3"></cell>
<cell column="C1R16"></cell>
<cell column="C2R16"></cell>
<cell column="C1R17"></cell>
<cell column="C2R17"></cell>
<cell column="C1R18"></cell>
<cell column="C2R18"></cell>
<cell column="C1R19"></cell>
<cell column="C2R19"></cell>
<cell column="C1R20"></cell>
<cell column="C2R20"></cell>
<cell column="C1R21"></cell>
<cell column="C2R21"></cell>

```

        <cell column="C1R22"></cell>
        <cell column="C2R22"></cell>
        <cell column="C1R23"></cell>
        <cell column="C2R23"></cell>
        <cell column="C1R24"></cell>
        <cell column="C2R24"></cell>
        <cell column="C1R25"></cell>
        <cell column="C2R25"></cell>
    </row>
</razdel>
<razdel table="ABH_F806_SMR">
    <row>
        <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
        <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
        <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
        <cell column="CSMRADDR">Адрес кредитной организации</cell>
        <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
        <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
        <cell column="CSMRKATO"></cell>
        <cell column="CSMRKPO">34228565</cell>
        <cell column="CSMRROGRN"></cell>
        <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
        <cell column="CSMRKUD"></cell>
    </row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>

```

Форма 807

Заполнение атрибутов узла <form>:

- code = "807"

Список разделов формы с наименованиями колонок:

- ABH_F807:
 - C1R1
 - C2R1
 - C1R2
 - C2R2
 - C1R3
 - C2R3
 - C1R4

- C2R4
- C1R5
- C2R5
- C1R6
- C2R6
- C1R7
- C2R7
- C1R8
- C2R8
- C1R9
- C2R9
- C1R10
- C2R10
- C1R11
- C2R11
- C1R12
- C2R12
- C1R13
- C2R13
- C1R14
- C2R14
- C1R15
- C2R15
- C1R1_1
- C2R1_1
- C1R2_1
- C2R2_1
- C1R3_1
- C2R3_1
- C1R4_1
- C2R4_1
- C1R5_1
- C2R5_1
- C1R6_1
- C2R6_1

- C1R7_1
- C2R7_1
- C1R8_1
- C2R8_1
- C1R9_1
- C2R9_1
- C1R10_1
- C2R10_1
- C1R11_1
- C2R11_1
- C1R12_1
- C2R12_1
- C1R13_1
- C2R13_1
- C1R14_1
- C2R14_1
- C1R15_1
- C2R15_1
- C1R16_1
- C2R16_1
- C1R17_1
- C2R17_1
- C1R18_1
- C2R18_1
- C1R19_1
- C2R19_1
- C1R20_1
- C2R20_1
- C1R21_1
- C2R21_1
- C1R22_1
- C2R22_1
- C1R23_1
- C2R23_1
- C1R24_1

- C2R24_1
- ABH_F807_SMR:
 - CSMRNAME
 - CSMRBOSS
 - CSMRBYX
 - CSMRADDR
 - CSMRISPOLNITEL
 - CSMRPHONE
 - CSMROKATO
 - CSMROKPO
 - CSMROGRN
 - CSMRREGNUM
 - CSMROKUD

В разделе ABH_F807 колонки именуется по следующему правилу: первые 2 символа — номер колонки в форме: «С1» - «Данные за отчетный период», «С2» - «Данные за соответствующий период прошлого года». Последующие символы обозначают номер строки формы (согласно инструкции Банка Абхазии). Строки, нумерация которых в инструкции Банка Абхазии повторяется обозначаются постфиксом «_1», например, «С1R1_1».

В разделе ABH_F807_SMR содержится информация о кредитной организации. Расшифровка наименований колонок:

Наименование колонки	Описание содержимого
CSMRNAME	Наименование кредитной организации
CSMRBOSS	ФИО руководителя кредитной организации
CSMRBYX	ФИО главного бухгалтера кредитной организации
CSMRBYX	Адрес кредитной организации
CSMRISPOLNITEL	ФИО исполнителя, который сформировал данную отчетную форму
CSMRPHONE	Телефон кредитной организации
CSMROKATO	Код ОКАТО кредитной организации
CSMROKPO	Код ОКПО кредитной организации
CSMROGRN	Код ОГРН кредитной организации
CSMRREGNUM	Регистрационный номер кредитной организации
CSMROKUD	Код ОКУД кредитной организации

Пример файла обмена с отчетной формой 807:

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<form code="807" date="01.08.2012" bic="224400010">
  <razdel table="ABH_F807_SMR">
    <row>
      <cell column="CSMRNAME">Название банка</cell>
      <cell column="CSMRBOSS">Петров Петр Петрович</cell>
      <cell column="CSMRBYX">Иванов Иван Иванович</cell>
      <cell column="CSMRADDR">Адрес кредитной организации</cell>
      <cell column="CSMRISPOLNITEL"></cell>
      <cell column="CSMRPHONE">226-24-46</cell>
      <cell column="CSMRKATO"></cell>
      <cell column="CSMRKPO">34228565</cell>
      <cell column="CSMROGRN"></cell>
      <cell column="CSMRREGNUM">02</cell>
      <cell column="CSMRKUD"></cell>
    </row>
  </razdel>
  <razdel table="ABH_F807">
    <row>
      <cell column="C1R1">11</cell>
      <cell column="C2R1">10</cell>
      <cell column="C1R2"></cell>
      <cell column="C2R2"></cell>
      <cell column="C1R3"></cell>
      <cell column="C2R3"></cell>
      <cell column="C1R4"></cell>
      <cell column="C2R4"></cell>
      <cell column="C1R5"></cell>
      <cell column="C2R5"></cell>
      <cell column="C1R6"></cell>
      <cell column="C2R6"></cell>
      <cell column="C1R7"></cell>
      <cell column="C2R7"></cell>
      <cell column="C1R8"></cell>
      <cell column="C2R8"></cell>
      <cell column="C1R9"></cell>
      <cell column="C2R9"></cell>
      <cell column="C1R10"></cell>
      <cell column="C2R10"></cell>
    </row>
  </razdel>
</form>

```

<cell column="C1R11"></cell>
<cell column="C2R11"></cell>
<cell column="C1R12"></cell>
<cell column="C2R12"></cell>
<cell column="C1R13"></cell>
<cell column="C2R13"></cell>
<cell column="C1R14"></cell>
<cell column="C2R14"></cell>
<cell column="C1R15"></cell>
<cell column="C2R15"></cell>
<cell column="C1R1_1"></cell>
<cell column="C2R1_1"></cell>
<cell column="C1R2_1"></cell>
<cell column="C2R2_1"></cell>
<cell column="C1R3_1"></cell>
<cell column="C2R3_1"></cell>
<cell column="C1R4_1"></cell>
<cell column="C2R4_1"></cell>
<cell column="C1R5_1"></cell>
<cell column="C2R5_1"></cell>
<cell column="C1R6_1"></cell>
<cell column="C2R6_1"></cell>
<cell column="C1R7_1"></cell>
<cell column="C2R7_1"></cell>
<cell column="C1R8_1"></cell>
<cell column="C2R8_1"></cell>
<cell column="C1R9_1"></cell>
<cell column="C2R9_1"></cell>
<cell column="C1R10_1"></cell>
<cell column="C2R10_1"></cell>
<cell column="C1R11_1"></cell>
<cell column="C2R11_1"></cell>
<cell column="C1R12_1"></cell>
<cell column="C2R12_1"></cell>
<cell column="C1R13_1"></cell>
<cell column="C2R13_1"></cell>
<cell column="C1R14_1"></cell>
<cell column="C2R14_1"></cell>
<cell column="C1R15_1"></cell>
<cell column="C2R15_1"></cell>
<cell column="C1R16_1"></cell>
<cell column="C2R16_1"></cell>

```
<cell column="C1R17_1"></cell>
<cell column="C2R17_1"></cell>
<cell column="C1R18_1"></cell>
<cell column="C2R18_1"></cell>
<cell column="C1R19_1"></cell>
<cell column="C2R19_1"></cell>
<cell column="C1R20_1"></cell>
<cell column="C2R20_1"></cell>
<cell column="C1R21_1"></cell>
<cell column="C2R21_1"></cell>
<cell column="C1R22_1"></cell>
<cell column="C2R22_1"></cell>
<cell column="C1R23_1"></cell>
<cell column="C2R23_1"></cell>
<cell column="C1R24_1"></cell>
<cell column="C2R24_1"></cell>
</row>
</razdel>
<additional_fields/>
</form>
```